



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D

Bodový světelný zdroj Master LEDspot LV AR111 s novým dokonale kompatibilním designem nyní funguje s většinou svítidel G53 jako opravdové řešení modernizace. Tento světelný zdroj vytváří zářivý vizuální efekt, který najde uplatnění v maloobchodě a pohostinství, jako např. v obchodech, prezentačních místnostech a v galeriích. Vysoká kvalita světla vyzdvihuje skutečné barvy zboží a zvýrazňuje jeho krásu. Má také dlouhou životnost, po kterou si zachovává silný jmenovitý světelný tok a barvy. Krásně navržený světelný zdroj nabízí dobře definovaný paprsek s množstvím vyzařovacích úhlů, aby vyhověl různým použitím. Nejenže využívá patentované řešení společnosti Philips s cílem zajistit kompatibilitu s širokým výběrem standardních 12V halogenových elektronických transformátorů, ale rovněž vydává vysokou intenzitu paprsku, která je shodná s halogenovými 50W, 75W nebo 100W bodovými reflektory AR111.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	G53 [G53]	Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Jmenovitá životnost (jmen.)	40000 h	Jmenovitý vyzařovací úhel	24 °
Cyklus přepínání	50 000x	Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Technický typ	15-75W	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	54,00 lm/W
		Konzistence barev	<3
		Index barevného podání (jmen.)	90
		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
		Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	810 lm
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	930 [CCT: 3000 K]	Power (Rated) (Nom)	15 W
Vyzařovací úhel (jmen.)	24 °	Proud zdroje (jmen.)	1800 mA
Rozptyl světla	24D [Medium beam]		
Světelný tok (jmen.)	810 lm		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	810 lm		
Svitivost (jmen.)	4000 cd		

MASTER LEDspot LV AR111

Ekvivalentní příkon	75 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinník (jmen.)	0.7
Napětí (jmen.)	12 V

Temperature

Maximální teplota (jmen.)	74 °C
---------------------------	-------


Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes

Rozměrové výkresy



LED D 15-75W 930 AR111 24D

Fotometrické údaje



MASTER LEDspot LV AR111 75W G53 930 24D


MASTER LEDspot LV AR111 75W G53 930 24D

Spotřeba energie kWh/1000 h	17 kWh
-----------------------------	--------

Product Data


Úplný kód výrobku	871869651498600
Objednáací název produktu	MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D
EAN/UPC – výrobek	8718696514986
Objednáací kód	51498600
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	929001170302
Celková hmotnost (kus)	0,160 kg

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D	111 mm	62 mm





MASTER LEDspot LV AR111

Fotometrické údaje



Životnost



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

