



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D

Bodový světelný zdroj Master LEDspot LV AR111 s novým dokonale kompatibilním designem nyní funguje s většinou svítidel G53 jako opravdové řešení modernizace. Tento světelný zdroj vytváří zářivý vizuální efekt, který najde uplatnění v maloobchodě a pohostinství, jako např. v obchodech, prezentačních místnostech a v galeriích. Vysoká kvalita světla vyzdvihuje skutečné barvy zboží a zvýrazňuje jeho krásu. Má také dlouhou životnost, po kterou si zachovává silný jmenovitý světelný tok a barvy. Krásně navržený světelný zdroj nabízí dobře definovaný paprsek s množstvím vyzařovacích úhlů, aby vyhověl různým použitím. Nejenže využívá patentované řešení společnosti Philips s cílem zajistit kompatibilitu s širokým výběrem standardních 12V halogenových elektronických transformátorů, ale rovněž vydává vysokou intenzitu paprsku, která je shodná s halogenovými 50W, 75W nebo 100W bodovými reflektory AR111.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	G53 [G53]	Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Jmenovitá životnost (jmen.)	40000 h	Jmenovitý vyzařovací úhel	40 °
Cyklus přepínání	50 000x	Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Technický typ	15-75W	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	54,00 lm/W
		Konzistence barev	<3
		Index barevného podání (jmen.)	90
		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
		Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	810 lm
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	930 [CCT: 3000 K]	Power (Rated) (Nom)	15 W
Vyzařovací úhel (jmen.)	40 °	Proud zdroje (jmen.)	1800 mA
Rozptyl světla	40D [Medium beam]		
Světelný tok (jmen.)	810 lm		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	810 lm		
Svitivost (jmen.)	1450 cd		

MASTER LEDspot LV AR111

Ekvivalentní příkon	75 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.7
Napětí (jmen.)	12 V

Temperature

Maximální teplota (jmen.)	74 °C
---------------------------	-------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes

Spotřeba energie kWh/1000 h	17 kWh
-----------------------------	--------

Product Data

Úplný kód výrobku	871869651502000
Objednací název produktu	MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D
EAN/UPC – výrobek	8718696515020
Objednací kód	51502000
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	929001170502
Celková hmotnost (kus)	0,160 kg



Rozměrové výkresy



LED D 15-75W 930 AR111 40D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D	111 mm	62 mm


Fotometrické údaje





MASTER LEDspot LV AR111 75W G53 930 40D

MASTER LEDspot LV AR111

Fotometrické údaje



Životnost



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

