

**Plaques 1 poste
Standard Italien**


HA4804...



HB4804...

SOMMAIRE

Page

1. Usage	1
2. Gamme	1-2
3. Dimensions	3
4. Caractéristiques techniques	4
5. Entretien	4

1. USAGE

Plaques rectangulaires ou elliptiques, 1 poste, permettant l'habillage de mécanismes de 2 à 6 modules .

2. GAMME

PLAQUES RECTANGULAIRES - 1 poste		MODULES				
		2	3	4	6	3 + 3
ALUMINIUM						
	aluminium brossé	HA4802XC	HA4803XC	HA4804XC	HA4806XC	HA4826XC
	anthracite brossé	HA4802XS	HA4803XS	HA4804XS	HA4806XS	HA4826XS
	titanium brossé	HA4802NX	HA4803NX	HA4804NX	HA4806NX	HA4826NX
LAQUÉ						
	blanc Limoges	HA4802BG	HA4803BG	HA4804BG	HA4806BG	HA4826BG
	rouge Chine	HA4802RC	HA4803RC	HA4804RC	HA4806RC	HA4826RC
	vert Sèvres	HA4802VS	HA4803VS	HA4804VS	HA4806VS	HA4826VS
	bleu Meissen	HA4802BM	HA4803BM	HA4804BM	HA4806BM	HA4826BM
ANODISÉ						
	chrome brossé	HA4802CR	HA4803CR	HA4804CR	HA4806CR	HA4826CR
	bronze brossé	HA4802BR	HA4803BR	HA4804BR	HA4806BR	HA4826BR
	mercure brossé	HA4802AZ	HA4803AZ	HA4804AZ	HA4806AZ	HA4826AZ
	argent mat	HA4802SAN	HA4803SAN	HA4804SAN	HA4806SAN	HA4826SAN
BOIS						
	frêne	HA4802LFR	HA4803LFR	HA4804LFR	HA4806LFR	HA4826LFR
	teck	HA4802LTK	HA4803LTK	HA4804LTK	HA4806LTK	HA4826LTK
	wenge	HA4802LWE	HA4803LWE	HA4804LWE	HA4806LWE	HA4826LWE
VERRE						
	verre noir	HA4802VNN	HA4803VNN	HA4804VNN	HA4806VNN	HA4826VNN
	verre bleu	HA4802VZS	HA4803VZS	HA4804VZS	HA4806VZS	HA4826VZS
	verre miroir	HA4802VSA	HA4803VSA	HA4804VSA	HA4806VSA	HA4826VSA
	verre cristal	HA4802VKA	HA4803VKA	HA4804VKA	HA4806VKA	HA4826VKA
PIERRE						
	slate	HA4802RLV	HA4803RLV	HA4804RLV	HA4806RLV	HA4826RLV
	marbre de Carrare	HA4802RMC	HA4803RMC	HA4804RMC	HA4806RMC	HA4826RMC

Plaques 1 poste Standard Italien


2. GAMME (suite)

PLAQUES RECTANGULAIRES - 1 poste		MODULES				
		2	3	4	6	3 + 3
BLANC						
	blanc AXOLUTE	HA4802HD	HA4803HD	HA4804HD	HA4806HD	HA4826HD
	blanc glacé	HA4802VBB	HA4803VBB	HA4804VBB	HA4806VBB	HA4826VBB
NUIT ET JOUR						
	nuit	HA4802VNB	HA4803VNB	HA4804VNB	HA4806VNB	HA4826VNB
	jour	HA4802VSW	HA4803VSW	HA4804VSW	HA4806VSW	HA4826VSW
PLAQUES ELLIPTIQUES - 1 poste		MODULES				
		2	3	4	6	3 + 3
MÉTALLISÉ						
	aluminium AXOLUTE	HB4802XC	HB4803XC	HB4804XC	HB4806XC	HB4826XC
	anthracite AXOLUTE	HB4802XS	HB4803XS	HB4804XS	HB4806XS	HB4826XS
	noir	HB4802NR	HB4803NR	HB4804NR	HB4806NR	HB4826NR
LIQUIDE						
	blanc	HB4802DB	HB4803DB	HB4804DB	HB4806DB	HB4826DB
	ivoire	HB4802DA	HB4803DA	HB4804DA	HB4806DA	HB4826DA
	bleu	HB4802DZ	HB4803DZ	HB4804DZ	HB4806DZ	HB4826DZ
	orange	HB4802DR	HB4803DR	HB4804DR	HB4806DR	HB4826DR
	vert	HB4802DV	HB4803DV	HB4804DV	HB4806DV	HB4826DV
GLOSSY						
	or brillant	HB4802OR	HB4803OR	HB4804OR	HB4806OR	HB4826OR
	titane lumineux	HB4802TC	HB4803TC	HB4804TC	HB4806TC	HB4826TC
	argent mat	HB4802SAN	HB4803SAN	HB4804SAN	HB4806SAN	HB4826SAN
	or mat	HB4802OS	HB4803OS	HB4804OS	HB4806OS	HB4826OS
BOIS						
	érable	HB4802LAE	HB4803LAE	HB4804LAE	HB4806LAE	HB4826LAE
	merisier	HB4802LCA	HB4803LCA	HB4804LCA	HB4806LCA	HB4826LCA
	noyer	HB4802LNC	HB4803LNC	HB4804LNC	HB4806LNC	HB4826LNC
ACIER						
	acier inoxydable brillant Alessi	HB4802AXL	HB4803AXL	HB4804AXL	HB4806AXL	HB4826AXL
	acier inoxydable brossé Alessi	HB4802AXS	HB4803AXS	HB4804AXS	HB4806AXS	HB4826AXS
CUIR						
	cuir sable	HB4802SLC	HB4803SLC	HB4804SLC	HB4806SLC	HB4826SLC
	cuir café	HB4802SLS	HB4803SLS	HB4804SLS	HB4806SLS	HB4826SLS
BLANC						
	blanc AXOLUTE	HB4802HD	HB4803HD	HB4804HD	HB4806HD	HB4826HD
	blanc glacier Corian	HB4802CGW	HB4803CGW	HB4804CGW	HB4806CGW	HB4826CGW

Plaques 1 poste Standard Italien


3. DIMENSIONS (mm)

■ Plaques rectangulaires - 1 poste



Plaques rectangulaires	A	B
HA4802...	95	104
HA4803...	95	127
HA4804...	95	150
HA4806...	95	195
HA4826...	141,5	127

■ Plaques elliptiques - 1 poste



Plaques elliptiques	A	B
HB4802...	93	103
HB4803...	93	126
HB4804...	93	149
HB4806...	93	195
HB4826...	138,5	126

Plaques 1 poste Standard Italien

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IP 04

■ 4.2 Caractéristiques matières

Autoextinguibilité : 650° C / 30 s

Plaques rectangulaires		
Finition	Matière	
Aluminium	Aluminium	
Lacquée	Aluminium	
Anodisée	Aluminium	
Bois	Bois	
Verre	Verre	
Pierre	Ardoise	Marbre de Carrare
Blanc	Blanc AXOLUTE : Aluminium	Verre blanc : Verre
Nuit / Jour	Verre	

Plaques elliptiques		
Finition	Matière	
Métallisé	Zama	
Liquide	Plastique	
Glossy	Zama	
Bois	Bois	
Acier	Acier	
Peau	Cuir	
Blanc	Blanc AXOLUTE : Zama	Corian Glacier : Corian

■ 4.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C to + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 50° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.