


Datový list | Objednací číslo: 885-106

Šroubová svorka pro kabelová oka; Boční držáky značení; Na DIN lištu
35 × 15 a 35 × 7,5; 1 čep, M6; 35,00 mm²; Šedá


www.wago.com/885-106



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Barva: ■



Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	1000 V
Návrhové rázové napětí (III / 3)	8 kV
Jmenovitý proud	125 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Údaje o připojení

Připojovací technika	Šroubové připojení / čep
Způsob ovládání	Ovládací nástroj
Materiály připojitelných vodičů	Měď
Plný vodič	2,5 ... 35 mm ² / 14 ... 2 AWG
Celkový počet kontaktních míst	1
Celkový počet potenciálů	1
Způsob zapojení	čelní připojení

Geometrické údaje

Šířka	17,8 mm / 0.701 inch
Výška od horní hrany lišty DIN 35	48,7 mm / 1.917 inch
Hloubka	67 mm / 2.638 inch

Mechanické parametry

Utahovací moment	3 ... 6 Nm
Způsob montáže	Lišta DIN 35
Úroveň popisování	Boční popis

Údaje o materiálu

barva	Šedá
Požární zatížení	0.39 MJ
Hmotnost	27.4 g

Obchodní údaje

Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Druh balení	BOX
Country of origin	CN
GTIN	4050821049227
Customs Tariff No.	85369095990

Atesty/certifikáty

Specifické atesty jednotlivých států

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 6882
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2145295.01
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70038960

Atesty UL

Název

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	certifikátu
	UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172- 20120322

Kompatibilní produkty

General accessories

	Obj. č.: 885-580 Klips; Zajišťuje krycí profil proti posunutí	www.wago.com/885-580
--	---	--

N-busbar

	Obj. č.: 885-566 Krycí profil; Délka 1 m; Transparentní	www.wago.com/885-566
--	---	--

Marking accessories

	Obj. č.: 2009-110 Popisovací páska; Na cívce; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/2009-110
	Obj. č.: 2009-115 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/2009-115
	Obj. č.: 2009-115/000-002 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	www.wago.com/2009-115/000-002
	Obj. č.: 2009-115/000-006 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	www.wago.com/2009-115/000-006
	Obj. č.: 2009-115/000-007 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	www.wago.com/2009-115/000-007
	Obj. č.: 2009-115/000-012 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	www.wago.com/2009-115/000-012
	Obj. č.: 2009-115/000-017 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená	www.wago.com/2009-115/000-017
	Obj. č.: 2009-115/000-023 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	www.wago.com/2009-115/000-023
	Obj. č.: 2009-115/000-024 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	www.wago.com/2009-115/000-024

	Obj. č.: 2009-135 WMB-Inline; for Smart Printer; on reel; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white	www.wago.com/2009-135
	Obj. č.: 2009-198 Adaptér	www.wago.com/2009-198
End plate		
	Obj. č.: 885-526 Přepážka; Tloušťka 2 mm; Šířka 102,3 mm; Šedá	www.wago.com/885-526
	Obj. č.: 885-546 Přepážka s výřezem pro příčnou spojku; Tloušťka 2 mm; Šířka 102,3 mm; Šedá	www.wago.com/885-546
Jumper		
	Obj. č.: 885-406 Příčná spojka; 2×	www.wago.com/885-406
	Obj. č.: 885-426 Příčná spojka; 3×	www.wago.com/885-426
	Obj. č.: 885-448 Redukční příčná spojka; 1 skok; Z M8 na M6	www.wago.com/885-448
	Obj. č.: 885-470 Redukční příčná spojka; 2 skoky; Z M10 na M6	www.wago.com/885-470

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 885-106	URL	Stáhnout
----------------------	-----	----------

CAE data

EPLAN Data Portal 885-106	Stáhnout
---------------------------	----------

WSCAD Universe 885-106	Stáhnout
------------------------	----------



Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.