

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 139402

EAN	4015609160464
Hersteller	WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Wasserdichte Wandsteckdose zur Innenbefestigung 32A 4P 2h mit je 2 ausbrechbaren Kabeleinf.oben/unten und ausbrechbaren Bodeneinf.



Abbildung ähnlich

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Wandsteckdose 32A 4P 50-500V 300-500Hz 2h IP67 aus PA6-Material mit Schraubanschluss mit zwei Kabeleinführungen oben und unten und einer ausbrechbaren Bodeneinführung zur Innenbefestigung

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85366990
Verpackungsmenge	5
Gewicht pro Stück	0,492 kg

Zertifikate

VDE certification	123021	<u>Ø</u> E
EAC Zertifikat	BY112.02.01.020 06089	EAC


www.walther-werke.de Artikelnummer 139402 29.09.2017 Seite 1



Technische Produktdaten

Ausführung	Aufputz
IEC-Stromstärke	32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung	
gewünscht)	30 A
Polzahl	4
Spannung nach EN 60309-2	50-500 V (>300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung	2 h
Kennfarbe	grün
RAL-Nummer	6025
Schutzart (IP)	IP67
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	innenliegende Befestigung
Isolierter Einbau	√

Maßblatt



www.walther-werke.de Artikelnummer 139402 29.09.2017 Seite 2