

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 710776

EAN 4015609029372 Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Stifteinsatz der Baureihen B24 und B48 ohne Drahtschutz mit einer Nummerierung von 1-24



Abbildung ähnlich

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Stifteinsatz der Baureihe B24 mit Schraubanschluss ohne Drahtschutz Anschlussquerschnitt 0,5-4,0qmm (20-14AWG)

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85366990
Verpackungsmenge	10
Gewicht pro Stück	0,11 kg

Technische Produktdaten


Kontaktausführung	Stift
Form	rechteckig
Polzahl	24
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes	Thermoplast
Bemessungsstrom In	16 A
Umgebungstemperatur	-40 - 125 °C


www.walther-werke.de Artikelnummer 710776 22.09.2017 Seite 1



Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
Mit Drahtschutz	✓
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne	
Aderendhülse	0,5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit	
Aderendhülse	0,5 - 2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	0,5 - 4 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung	Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes	Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes	sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	VO
Mit Schutzleiter	✓

Maßblatt





www.walther-werke.de Artikelnummer 710776 22.09.2017 Seite 2