

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 775110

EAN 4015609724192 Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Stifteinsatz Baureihe MO Universalbus 4P und Schirmung



Abbildung ähnlich

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Stifteinsatz der Baureihe MO Universalbus 4P+Schirmung

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85389099
Verpackungsmenge	10
Gewicht pro Stück	0,0145 kg

Technische Produktdaten


Kontaktausführung	Stift
Form	rechteckig
Polzahl	5
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes	Thermoplast
Bemessungsstrom In	1:00 AM
Umgebungstemperatur	-20 - 85 °C
Bemessungsspannung	30 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV


www.walther-werke.de Artikelnummer 775110 22.09.2017 Seite 1



Überspannungskategorie	1
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne	
Aderendhülse	0,08 - 1,5 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	0,08 - 1,5 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	0,08 - 1,5 mm ²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung	Gold
Werkstoff des Kontakteinsatzes	Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes	Messing
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Mit Schutzleiter	✓

Maßblatt





www.walther-werke.de Artikelnummer 775110 22.09.2017 Seite 2