


LED reflektor




 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 120° Φ _{use}	 ≥15000	 [h] 20000	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80
 SMD	 RoHS	 GND	 No flame	 °C -15÷35	 Shock	 ° 180
 Wiring	 [mm] 1	 0,5m	 No Hg	 CE	 EAC	 UKCA
 Downward arrow						



		 P _{on} [W]	 [lm]	 [lm] Φ _{use}	 T _c [K]	 T _c [K]	 Ei
GRUN v3 LED-10-B	31180	10	900	810	4000	černá	F
GRUN v3 LED-20-B	31181	20	1800	1570	4000	černá	F
GRUN v3 LED-30-B	31182	30	2720	2340	4000	černá	F
GRUN v3 LED-50-B	31183	50	4790	4000	4000	černá	F
GRUN v3 LED-70-B	31184	70	6850	5660	4000	černá	F
GRUN v3 LED-100-B	31185	100	9870	8150	4000	černá	F
GRUN v3 LED-10-B-SE	31186	10	900	810	4000	černá	F
GRUN v3 LED-20-B-SE	31187	20	1800	1570	4000	černá	F
GRUN v3 LED-30-B-SE	31188	30	2720	2340	4000	černá	F
GRUN v3 LED-50-B-SE	31189	50	4790	4000	4000	černá	F

- Materiál korpusu: hliníková slitina, plast
- Materiál ochranného skla: tvrzené sklo
- Materiál ramena: ocel



GRUN v3 LED-10-B



GRUN v3 LED-20-B



GRUN v3 LED-30-B



GRUN v3 LED-50-B


LED reflektor



GRUN v3 LED-70-B



GRUN v3 LED-100-B



GRUN v3 LED-10-B-SE




GRUN v3 LED-20-B-SE




GRUN v3 LED-30-B-SE




GRUN v3 LED-50-B-SE




GRUN v3 LED-10-B




GRUN v3 LED-20-B




GRUN v3 LED-30-B




GRUN v3 LED-50-B




GRUN v3 LED-70-B



GRUN v3 LED-100-B




GRUN v3 LED-10-B-SE




GRUN v3 LED-20-B-SE

LED reflektor



GRUN v3 LED-30-B-SE



GRUN v3 LED-50-B-SE