

31211 GU10 N LED 4W-NW

Světelný zdroj LED

8595665312114



Světelný zdroj LED firmy MILED0 s patičí GU10.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: DLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Výška [mm]: 59
Hloubka [mm]: 50
Průměr [mm]: 50
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 35
Jmenovitý výkon [W]: 4
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 340
Jmenovitý úhel záření [°]: 120
Materiál difuzoru: plast
Zdroj světla: PAR16
Typ diody: LED SMD
Barva světla: bílá
Patice: GU10
Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Tvar světelného zdroje: bod

PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:


Maximální svítivost [cd]: 130
Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 120

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 4
Třída energetické účinnosti: G
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: 275
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]:

31211 GU10 N LED 4W-NW

Světelný zdroj LED



v širokém kuželu (120°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 4

Výška světelného zdroje [mm]: 59

Šířka světelného zdroje [mm]: 50

Hloubka světleného zdroje [mm]: 50

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 26

Hodnota indexu podání barev R9: 12

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.93

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0,9

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 200

Počet kusů v hromadném balení: 200

Čistá jednotková hmotnost [g]: 20

Gramáž [g]: 30.85

Délka jednotkového balení [cm]: 5

Šířka jednotkového balení [cm]: 5

Výška jednotkového balení [cm]: 5.5


Hmotnost kartonu [kg]: 6.17

Šířka kartonu [cm]: 28

Výška kartonu [cm]: 26

Délka kartonu [cm]: 53

Objem kartonu [m³]: 0.038584



31211 GU10 N LED 4W-NW

Světelný zdroj LED

