

31215 GU10 N LED 6W-WW

Světelný zdroj LED

8595665312152



TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: DLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Výška [mm]: 59
Hloubka [mm]: 50
Průměr [mm]: 50
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 45
Jmenovitý výkon [W]: 6
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 485
Jmenovitý úhel záření [°]: 120
Materiál difuzoru: plast
Zdroj světla: PAR16
Typ diody: LED SMD
Barva světla: teplá bílá
Patice: GU10
Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000
Tvar světelného zdroje: bod

PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTLNÝCH ZDROJŮ:


Maximální svítivost [cd]: 185
Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 120

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTLNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 6
Třída energetické účinnosti: G
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 400
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v širokém kuželu (120°)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

31215 GU10 N LED 6W-WW

Světelný zdroj LED



Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 6

Výška světelného zdroje [mm]: 59

Šířka světelného zdroje [mm]: 50

Hloubka světleného zdroje [mm]: 50

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.44

Trichromatické souřadnice (y): 0.403

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 34

Hodnota indexu podání barev R9: 5

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.93

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0,9

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 200

Počet kusů v hromadném balení: 200

Čistá jednotková hmotnost [g]: 20

Gramáž [g]: 30.85

Délka jednotkového balení [cm]: 5

Šířka jednotkového balení [cm]: 5

Výška jednotkového balení [cm]: 5.5


Hmotnost kartonu [kg]: 6.17

Šířka kartonu [cm]: 28

Výška kartonu [cm]: 26

Délka kartonu [cm]: 53

Objem kartonu [m³]: 0.038584



31215 GU10 N LED 6W-WW

Světelný zdroj LED

