miLEDo Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic

31194 T8 N LED 9W-NW

Světelný zdroj LED

8595665311940


up to 110 lm/W

GLASS tube

IC driver







TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Napájení zářivek T8 LED: jednostranné
Šířka [mm]: 28
Výška [mm]: 602
Hloubka [mm]: 28
Průměr [mm]: 28
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 67
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 1000
Jmenovitý úhel záření [°]: 200
Zdroj světla: T8 LED
Typ diody: LED SMD
Barva světla: bílá
Patice: G13
Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥10000
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -10+40
Tvar světelného zdroje: liniowa

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 9
Třída energetické účinnosti: E
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: 1000
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: v kouli (360°)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 9
Výška světelného zdroje [mm]: 602


Dokument vytvořen: 14.11.2022, 17:45
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

CS

miLEDo Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic

31194 T8 N LED 9W-NW

Světelný zdroj LED




Šířka světelného zdroje [mm]: 28
Hloubka světleného zdroje [mm]: 28
Index podání barev: 80
Trichromatické souřadnice (x): 0.38
Trichromatické souřadnice (y): 0.38
Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 71
Hodnota indexu podání barev R9: 3
Činitel funkční spolehlivosti: ≥0.9
Činitel stárnutí: 0.93

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účiník základní harmonické (cos φ1): 0.7
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se
Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): ≤1,0
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): ≤0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 25
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 25
Čistá jednotková hmotnost [g]: 90
Gramáž [g]: 119.2
Délka jednotkového balení [cm]: 61
Šířka jednotkového balení [cm]: 3
Výška jednotkového balení [cm]: 3
Hmotnost kartonu [kg]: 2.98
Šířka kartonu [cm]: 16
Výška kartonu [cm]: 18
Délka kartonu [cm]: 64
Objem kartonu [m³]: 0.018432



Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic

31194 T8 N LED 9W-NW

Světelný zdroj LED

