



BENO LED

Stropní LED svítidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[h] ≥20000	[h] 20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80
SMD		IP 54		°C -15 ÷ 35		
	[mm²] 0,5 ÷ 1,5	[m] 0,5m				



BENO 18W NW-O-W

		[°]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
BENO 18W NW-O-W	32940	18	1550	4000	bílá	
BENO 18W NW-O-GR	32941	18	1550	4000	grafit	
BENO 18W NW-L-W	32942	18	1550	4000	bílá	
BENO 18W NW-L-GR	32943	18	1550	4000	grafit	
BENO 18W NW-O-SE W	32944	18	1550	4000	bílá	mikrovlnný
BENO 18W NW-O-SE GR	32945	18	1550	4000	grafit	mikrovlnný
BENO 18W NW-L-SE W	32946	18	1550	4000	bílá	mikrovlnný
BENO 18W NW-L-SE GR	32947	18	1550	4000	grafit	mikrovlnný
BENO 18W WW-L-GR	33380	18	1350	3000	grafit	
BENO 18W WW-L-W	33381	18	1480	3000	bílá	
BENO 18W WW-O-GR	33382	18	1350	3000	grafit	
BENO 18W WW-O-W	33383	18	1480	3000	bílá	



Svítidla Kanlux BENO mají jedinečný design a jedinečný světelný efekt. Byly vytvořeny designéry společnosti Kanlux, proto jsme jejich vzory zaregistrovali u patentového úřadu. Kanlux BENO LED je vysoce odolný vůči povětrnostním podmínkám - proto je můžeme používat uvnitř i vně domu. Je to také rychlá a snadná montáž na strop nebo stěnu a snímač pohybu s možností regulace. Kanlux BENO LED je multifunkční svítidlo, které je díky svým technickým aspektům použitelné prakticky kdekoli. Jeho design je navíc jedinečný a stane se ozdobou jakéhokoli místa, kam jej umístíme.

BENO LED

Stropní LED svítidlo

- Materiál korpusu: plast
- Materiál difuzoru: plast



BENO 18W NW-O-W



BENO 18W NW-O-GR



BENO 18W NW-L-W



BENO 18W NW-L-GR



BENO 18W NW-O-SE W



BENO 18W NW-O-SE GR



BENO 18W NW-L-SE W



BENO 18W NW-L-SE GR

BENO LED

Stropní LED svítidlo



BENO 18W WW-L-GR




BENO 18W WW-L-W




BENO 18W WW-O-GR



BENO 18W WW-O-W



BENO 18W O



BENO 18W L