

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Tracklight Spot Cylinder GU10 Black

TRACKLIGHT SPOT CYLINDER | Bodové lištové svítidlo s paticí GU10



Oblasti použití

- Kuchyně, obývací pokoje, dětské pokoje nebo domácí pracovny
- Vstupní prostory

Výhody výrobku

- Lze je natáčet a naklánět pro optimální osvětlení
- Nadčasový elegantní design
- Rychlá a snadná výměna světelného zdroje
- Vysoce kvalitní materiály

Vlastnosti výrobku

- Přizpůsobitelný modulární systém lištových svítidel



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Třída ochrany	II

Fotometrická data

Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	140.00 mm
Šířka	55.00 mm
Výška	130.00 mm
Váha výrobku	270,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Steel
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface

Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Se světelným zdrojem	Ne
Označení objímky	GU10

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel	1
----------------	---

equipment_accessories

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075756625	Folding box 1	82 mm x 82 mm x 183 mm	351.00 g	1.23 dm³
4058075756632	Shipping box 24	347 mm x 265 mm x 390 mm	8949.00 g	35.86 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

