

DATOVÝ LIST PRODUKTU SIG 1220

Low-voltage over-pressure single-coil lamps, railway | Nízkonapěťové vysokotlaké žárovky s jednoduchým vláknem pro železniční dopravu



Oblasti použití

- Železniční signalizační systémy

Výhody výrobku

- Úzké geometrické tolerance pro bezpečný provoz signálního zařízení
- Přesná poloha středu světla pro optimální nastavení v zařízení
- Dlouhá životnost světelného zdroje pro efektivní fungování signalizačních systémů
- Vysoká spolehlivost, která zabrání nákladným zpožděním proti řádům

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	20 W
Jmenovitý příkon	20.00 W
Jmenovité napětí	12 V

Fotometrická data

Světelný tok	280 lm
Světelná účinnost	14 lm/W
Index podání barev Ra	100
Barva světla	10

Technické údaje světla

Doba startu	0 s
-------------	-----

ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	65.00 mm
Vzdálenost světelného středu	30,0 mm ¹⁾
Průměr	36,0 mm
Váha výrobku	18,1 g

1) Vzdálenost od cívky k oku základny

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	2000 h
-------------------------------------	--------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	BA20d
Obsah rtuti	0.0 mg
Bez rtuti	Ano
Design / verze	Baňka

SCHOPNOSTI

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
------------------------	----------

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

Referenční číslo objednávky	1220
-----------------------------	------

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	BA20d
Délka	65,00 mm

Výška (vč. válč. svítidel)	36,0 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	36,0 mm

Bezpečnostní informace

- Používejte pouze v zařízeních/svítidlech, která jsou speciálně určena pro tento účel. Chraňte světelné zdroje před vlhkostí během provozu a instalace.

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300831596	Unpacked 1	68 mm x 24 mm x 33 mm	20.00 g	0.05 dm³
4050300440057	Folding box 10	82 mm x 76 mm x 192 mm	236.00 g	1.20 dm³
4099854217661	Shipping box 200	410 mm x 400 mm x 179 mm	4620.00 g	29.36 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.