

### Přisazené svítidlo



MODERN  
design



|            |      |  |  |  |  |                 |
|------------|------|--|--|--|--|-----------------|
| 220-240 AC | 50   |  |  |  |  | <b>IP</b><br>20 |
|            | 5÷25 |  |  |  |  | 1÷2,5           |
| 0,5m       |      |  |  |  |  |                 |



EVALO EL-1I B-SR



|                  |              |            |       |
|------------------|--------------|------------|-------|
| EVALO EL-1I B-SR | <b>35691</b> | max 10     | černá |
| EVALO EL-1I W-SR | <b>35690</b> | max 10     | bílá  |
| EVALO EL-2I B-SR | <b>35693</b> | 2 x max 10 | černá |
| EVALO EL-2I W-SR | <b>35692</b> | 2 x max 10 | bílá  |
| EVALO EL-3I B-SR | <b>35695</b> | 3 x max 10 | černá |
| EVALO EL-3I W-SR | <b>35694</b> | 3 x max 10 | bílá  |
| EVALO EL-4O B-SR | <b>35697</b> | 4 x max 10 | černá |
| EVALO EL-4O W-SR | <b>35696</b> | 4 x max 10 | bílá  |

Kanlux EVALO je rodina jednoduchých spotů. Skandinávská jednoduchost a stříbrné prvky jsou vysoce elegantní klasikou. V úzkém stínítku jsou umístěny světelné zdroje GU10 (sada obsahuje přísavku, která usnadní jejich montáž). Dvě barvy (černá a bílá) a 1 až 4 světelné body těchto svítidel otevírají mnoho možností uspořádání. Bodové svítidlo Kanlux EVALO s 1 bodem je perfektní nástěnné svítidlo nad stůl, postel nebo pohovku. Díky tomuto uspořádání lze Kanlux EVALO použít jako hlavní i doplňkové světlo. Další výhodou je možnost velké regulace směru dopadu světla (dvě rotační osy: 320 a 90 stupňů).

- Materiál korpusu: hliníková slitina

## EVALO

Přisazené svítidlo



EVALO EL-1I B-SR



EVALO EL-1I W-SR



EVALO EL-2I B-SR




EVALO EL-2I W-SR



EVALO EL-3I B-SR



EVALO EL-3I W-SR




EVALO EL-4O B-SR




EVALO EL-4O W-SR

## EVALO


### Přisazené svítidlo




EVALO EL-1I



EVALO EL-2I



EVALO EL-3I



EVALO EL-40