




RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)



Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Legenda (návrhové hodnoty)

(III / 2) $\triangleq$ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 2

Údaje o připojení

Počet pólů	2
Počet typů připojení	1
Počet úrovní	1

Geometrické údaje

Rozteč	5 mm / 0.197 inch
Šířka	9,8 mm / 0.386 inch
Výška	12 mm / 0.472 inch
Hloubka	2,7 mm / 0.106 inch
Délka pájecího kontaktu	3.4 mm
Průměr pájecího kontaktu	1 mm



Průměr vyvrtaného otvoru s tolerancí	1,3 ^(- ... +0,05) mm
--------------------------------------	---------------------------------

Mechanické parametry

Suitable	pin spacing 5 mm / 0.197 inch
----------	-------------------------------

Plug connection

Typ kontaktu (konektor)	Konektor (vidlice) / zástrčka
Typ připojení konektoru	na desky plošných spojů

PCB contact

Kontakt na desku plošných spojů	THT
---------------------------------	-----

Údaje o materiálu

Hmotnost	0.28 g
----------	--------

Obchodní údaje

Product Group	4 (Printed Circuit)
Druh balení	BOX
GTIN	4044918368117

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 3,6 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 806-902	Stáhnout
---------------------------	----------



Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.