



Datový list | Objednací číslo: 870-117

Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Svorka pro ochranný vodič / průchozí svorka; PE/N; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá



www.wago.com/870-117



RoHS Compliant

BOMcheck.net

Barva: ■

Popis položky

Bezpečnostní upozornění 1:

Max. průměr izolace 4,4 mm

Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	500 V
Návrhové rázové napětí (III / 3)	6 kV
Jmenovitý proud	16 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Údaje o připojení

Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Způsob ovládání	Ovládací nástroj
Materiály připojitelných vodičů	Měď
Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG

Jemně laněný vodič	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování	6 ... 7 mm / 0.24 ... 0.28 palec
Celkový počet kontaktních míst	2
Celkový počet potenciálů	2
Počet úrovní	2
Způsob zapojení	čelní připojení

Geometrické údaje

Šířka	5 mm / 0.197 inch
Výška od horní hrany lišty DIN 35	40 mm / 1.575 inch
Hloubka	70 mm / 2.756 inch

Mechanické parametry

Provedení	Horizontální provedení
Způsob montáže	Lišta DIN 35
Popis potenciálu	PE/N
Úroveň popisování	Boční popis

Údaje o materiálu



barva	Šedá
Požární zatížení	0.163 MJ
Hmotnost	10.829 g

Obchodní údaje



Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454225353
Customs Tariff No.	85369010000

Atesty/certifikáty


Specifické atesty jednotlivých států

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7468
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2189801.01

Atesty pro použití v loďním průmyslu






Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	ABS American Bureau of Shipping	-	14- HG1293677- PDA
	LR Lloyds Register	EN 60947	91/20112 (E9)
















Atesty UL














Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	cURus UL International Germany GmbH	UL 1059	20160928- E45172
















Kompatibilní produkty

Jumper

	Obj. č.: 210-103 Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek; Černá	www.wago.com/210-103
	Obj. č.: 709-110 Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 4 přípojeky; 3 × 110 mm; Černá	www.wago.com/709-110
	Obj. č.: 709-111 Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 3 přípojek; 2 × 120 mm; Černá	www.wago.com/709-111
	Obj. č.: 709-112 Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 3 přípojek; 2 × 170 mm; Černá	www.wago.com/709-112
	Obj. č.: 870-402 Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 18 A; Světle šedá	www.wago.com/870-402

	Obj. č.: 870-403 Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 18 A; Světle šedá	www.wago.com/870-403
	Obj. č.: 870-404 Push-in type jumper bar; insulated; 4-way; Nominal current 18 A; light gray	www.wago.com/870-404
	Obj. č.: 870-405 Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 18 A; Světle šedá	www.wago.com/870-405
	Obj. č.: 870-405/011-000 Ready-made push-in type jumper bar; insulated; 3-way (1-3-5); Nominal current 18 A; light gray	www.wago.com/870-405/011-000
	Obj. č.: 870-406 Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 18 A; Světle šedá	www.wago.com/870-406
	Obj. č.: 870-407 Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 18 A; Světle šedá	www.wago.com/870-407
	Obj. č.: 870-407/011-000 Ready-made push-in type jumper bar; insulated; 1-3-5-7; Nominal current 18 A; light gray	www.wago.com/870-407/011-000
	Obj. č.: 870-408 Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 18 A; Světle šedá	www.wago.com/870-408
	Obj. č.: 870-409 Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 18 A; Světle šedá	www.wago.com/870-409
	Obj. č.: 870-409/011-000 Ready-made push-in type jumper bar; insulated; 1-3-5-7-9; Nominal current 18 A; light gray	www.wago.com/870-409/011-000
	Obj. č.: 870-410 Push-in type jumper bar; insulated; 10-way; Nominal current 18 A; light gray	www.wago.com/870-410
	Obj. č.: 870-433 Hřebenový můstek; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 18 A; Světle šedá	www.wago.com/870-433
	Obj. č.: 870-434 Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 4; Jmenovitý proud 18 A; Světle šedá	www.wago.com/870-434
	Obj. č.: 870-435 Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 5; Jmenovitý proud 18 A; Světle šedá	www.wago.com/870-435
	Obj. č.: 870-440 Push-in type jumper bar; insulated; from 1 to 10; Nominal current 18 A; light gray	www.wago.com/870-440
Protective Warning Marker		
	Obj. č.: 280-405 Výstražný kryt; S černým symbolem blesku; Pro 5 svorek; Žlutá	www.wago.com/280-405
Coding		
	Obj. č.: 769-435 Kódovací kolík; Ke kódování pružinových svorkovnic; Pro základní svorky / konektory s pájecími piny; Oranžová	www.wago.com/769-435
Carrier rail		
	Obj. č.: 210-112	

	Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm	www.wago.com/210-112
	Obj. č.: 210-113 Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715	www.wago.com/210-113
	Obj. č.: 210-114 Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715	www.wago.com/210-114
	Obj. č.: 210-115 Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm	www.wago.com/210-115
	Obj. č.: 210-118 Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715	www.wago.com/210-118
	Obj. č.: 210-196 Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná	www.wago.com/210-196
	Obj. č.: 210-197 Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715	www.wago.com/210-197
	Obj. č.: 210-198 Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná	www.wago.com/210-198
	Obj. č.: 210-504 Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715	www.wago.com/210-504
	Obj. č.: 210-505 Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715	www.wago.com/210-505
	Obj. č.: 210-506 Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715	www.wago.com/210-506
	Obj. č.: 210-508 Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715	www.wago.com/210-508
Marking accessories		
	Obj. č.: 2009-115 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/2009-115
	Obj. č.: 2009-115/000-002 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	www.wago.com/2009-115/000-002
	Obj. č.: 2009-115/000-006 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	www.wago.com/2009-115/000-006
	Obj. č.: 2009-115/000-007 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	www.wago.com/2009-115/000-007
	Obj. č.: 2009-115/000-012 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	www.wago.com/2009-115/000-012

	Obj. č.: 2009-115/000-017 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená	www.wago.com/2009-115/000-017
	Obj. č.: 2009-115/000-023 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	www.wago.com/2009-115/000-023
	Obj. č.: 2009-115/000-024 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	www.wago.com/2009-115/000-024
	Obj. č.: 2009-145 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/2009-145
	Obj. č.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	www.wago.com/2009-145/000-002
	Obj. č.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	www.wago.com/2009-145/000-005
	Obj. č.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	www.wago.com/2009-145/000-006
	Obj. č.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	www.wago.com/2009-145/000-007
	Obj. č.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	www.wago.com/2009-145/000-012
	Obj. č.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	www.wago.com/2009-145/000-023
	Obj. č.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	www.wago.com/2009-145/000-024
	Obj. č.: 2009-198 Adaptér	www.wago.com/2009-198
	Obj. č.: 248-501 Systém rychlého popisování Mini-WSB; Bez potisku; Šířka štítků 5 mm; 10 řad po 10 štítcích na každé kartě	www.wago.com/248-501
	Obj. č.: 248-501/000-002 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	www.wago.com/248-501/000-002
	Obj. č.: 248-501/000-005 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	www.wago.com/248-501/000-005



Obj. č.: 248-501/000-006

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

www.wago.com/248-501/000-006



Obj. č.: 248-501/000-007

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

www.wago.com/248-501/000-007



Obj. č.: 248-501/000-012

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

www.wago.com/248-501/000-012



Obj. č.: 248-501/000-017

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

www.wago.com/248-501/000-017



Obj. č.: 248-501/000-023

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

www.wago.com/248-501/000-023



Obj. č.: 248-501/000-024

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

www.wago.com/248-501/000-024



Obj. č.: 793-501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

www.wago.com/793-501



Obj. č.: 793-501/000-002

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

www.wago.com/793-501/000-002



Obj. č.: 793-501/000-005

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

www.wago.com/793-501/000-005



Obj. č.: 793-501/000-006

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

www.wago.com/793-501/000-006



Obj. č.: 793-501/000-007

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

www.wago.com/793-501/000-007



Obj. č.: 793-501/000-012

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

www.wago.com/793-501/000-012



Obj. č.: 793-501/000-017

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

www.wago.com/793-501/000-017



Obj. č.: 793-501/000-023

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená
















www.wago.com/793-501/000-023

































Obj. č.: 793-501/000-024
















Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová
















www.wago.com/793-501/000-024
















	Obj. č.: 793-5501 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/793-5501
	Obj. č.: 793-5501/000-002 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	www.wago.com/793-5501/000-002
	Obj. č.: 793-5501/000-005 Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	www.wago.com/793-5501/000-005
	Obj. č.: 793-5501/000-006 Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	www.wago.com/793-5501/000-006
	Obj. č.: 793-5501/000-007 Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	www.wago.com/793-5501/000-007
	Obj. č.: 793-5501/000-012 Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	www.wago.com/793-5501/000-012
	Obj. č.: 793-5501/000-017 Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená	www.wago.com/793-5501/000-017
	Obj. č.: 793-5501/000-023 Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	www.wago.com/793-5501/000-023
	Obj. č.: 793-5501/000-024 Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	www.wago.com/793-5501/000-024
End plate		
	Obj. č.: 870-118 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Šedá	www.wago.com/870-118
	Obj. č.: 870-119 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová	www.wago.com/870-119
assembling		
	Obj. č.: 209-106 Držák; K izolované montáži nosných lišt DIN 35; Šedá	www.wago.com/209-106
Female plug		
	Obj. č.: 769-101 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Šedá	www.wago.com/769-101
	Obj. č.: 769-101/000-006 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Modrá	www.wago.com/769-101/000-006
	Obj. č.: 769-101/000-016 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/769-101/000-016

	<p>Obj. č.: 769-101/022-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm²; 1pól.; 4,00 mm²; Šedá</p>	www.wago.com/769-101/022-000
	<p>Obj. č.: 769-101/022-016 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm²; 1pól.; 4,00 mm²; Zeleno-žlutá</p>	www.wago.com/769-101/022-016
	<p>Obj. č.: 769-102 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 2pól.; 4,00 mm²; Šedá</p>	www.wago.com/769-102
	<p>Obj. č.: 769-102/000-006 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 2pól.; 4,00 mm²; Modrá</p>	www.wago.com/769-102/000-006
	<p>Obj. č.: 769-102/000-036 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 2pól.; 4,00 mm²; Šedá / zelená – žlutá</p>	www.wago.com/769-102/000-036
	<p>Obj. č.: 769-102/000-037 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 2pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá / šedá</p>	www.wago.com/769-102/000-037
	<p>Obj. č.: 769-102/022-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm²; 2pól.; 4,00 mm²; Šedá</p>	www.wago.com/769-102/022-000
	<p>Obj. č.: 769-103 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 3pól.; 4,00 mm²; Šedá</p>	www.wago.com/769-103
	<p>Obj. č.: 769-103/000-006 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 3pól.; 4,00 mm²; Modrá</p>	www.wago.com/769-103/000-006
	<p>Obj. č.: 769-103/000-036 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 3pól.; 4,00 mm²; Šedá / zelená – žlutá</p>	www.wago.com/769-103/000-036
	<p>Obj. č.: 769-103/000-037 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 3pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá / šedá</p>	www.wago.com/769-103/000-037
	<p>Obj. č.: 769-103/000-038 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 3pól.; 4,00 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá</p>	www.wago.com/769-103/000-038
	<p>Obj. č.: 769-103/000-039 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 3pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá</p>	www.wago.com/769-103/000-039
	<p>Obj. č.: 769-103/022-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm²; 3pól.; 4,00 mm²; Šedá</p>	www.wago.com/769-103/022-000
	<p>Obj. č.: 769-104 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 4pól.; 4,00 mm²; Šedá</p>	www.wago.com/769-104

	<p>Obj. č.: 769-104/000-006 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 4pól.; 4,00 mm²; Modrá</p>	www.wago.com/769-104/000-006
	<p>Obj. č.: 769-104/000-036 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 4pól.; 4,00 mm²; Šedá / zelená – žlutá</p>	www.wago.com/769-104/000-036
	<p>Obj. č.: 769-104/000-037 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 4pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá / šedá</p>	www.wago.com/769-104/000-037
	<p>Obj. č.: 769-104/000-038 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 4pól.; 4,00 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá</p>	www.wago.com/769-104/000-038
	<p>Obj. č.: 769-104/000-039 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 4pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá</p>	www.wago.com/769-104/000-039
	<p>Obj. č.: 769-104/022-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm²; 4pól.; 4,00 mm²; Šedá</p>	www.wago.com/769-104/022-000
	<p>Obj. č.: 769-105 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 5pól.; 4,00 mm²; Šedá</p>	www.wago.com/769-105
	<p>Obj. č.: 769-105/000-006 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 5pól.; 4,00 mm²; Modrá</p>	www.wago.com/769-105/000-006
	<p>Obj. č.: 769-105/000-036 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 5pól.; 4,00 mm²; Šedá / zelená – žlutá</p>	www.wago.com/769-105/000-036
	<p>Obj. č.: 769-105/000-037 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 5pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá / šedá</p>	www.wago.com/769-105/000-037
	<p>Obj. č.: 769-105/000-038 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 5pól.; 4,00 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá</p>	www.wago.com/769-105/000-038
	<p>Obj. č.: 769-105/000-039 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 5pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá</p>	www.wago.com/769-105/000-039
	<p>Obj. č.: 769-105/022-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm²; 5pól.; 4,00 mm²; Šedá</p>	www.wago.com/769-105/022-000
	<p>Obj. č.: 769-106 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 6pól.; 4,00 mm²; Šedá</p>	www.wago.com/769-106
	<p>Obj. č.: 769-106/000-006 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 6pól.; 4,00 mm²; Modrá</p>	www.wago.com/769-106/000-006

	<p>Obj. č.: 769-106/000-036 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 6pól.; 4,00 mm²; Šedá / zelená – žlutá</p>	www.wago.com/769-106/000-036
	<p>Obj. č.: 769-106/000-037 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 6pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá / šedá</p>	www.wago.com/769-106/000-037
	<p>Obj. č.: 769-106/000-038 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 6pól.; 4,00 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá</p>	www.wago.com/769-106/000-038
	<p>Obj. č.: 769-106/000-039 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 6pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá</p>	www.wago.com/769-106/000-039
	<p>Obj. č.: 769-106/022-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm²; 6pól.; 4,00 mm²; Šedá</p>	www.wago.com/769-106/022-000
	<p>Obj. č.: 769-107 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 7pól.; 4,00 mm²; Šedá</p>	www.wago.com/769-107
	<p>Obj. č.: 769-107/000-006 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 7pól.; 4,00 mm²; Modrá</p>	www.wago.com/769-107/000-006
	<p>Obj. č.: 769-107/000-036 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 7pól.; 4,00 mm²; Šedá / zelená – žlutá</p>	www.wago.com/769-107/000-036
	<p>Obj. č.: 769-107/000-037 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 7pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá / šedá</p>	www.wago.com/769-107/000-037
	<p>Obj. č.: 769-107/000-038 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 7pól.; 4,00 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá</p>	www.wago.com/769-107/000-038
	<p>Obj. č.: 769-107/000-039 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 7pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá</p>	www.wago.com/769-107/000-039
	<p>Obj. č.: 769-107/022-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm²; 7pól.; 4,00 mm²; Šedá</p>	www.wago.com/769-107/022-000
	<p>Obj. č.: 769-108 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 8pól.; 4,00 mm²; Šedá</p>	www.wago.com/769-108
	<p>Obj. č.: 769-108/000-006 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 8pól.; 4,00 mm²; Modrá</p>	www.wago.com/769-108/000-006
	<p>Obj. č.: 769-108/000-036 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 8pól.; 4,00 mm²; Šedá / zelená – žlutá</p>	www.wago.com/769-108/000-036

	<p>Obj. č.: 769-108/000-037 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 8pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá / šedá</p>	www.wago.com/769-108/000-037
	<p>Obj. č.: 769-108/000-038 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 8pól.; 4,00 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá</p>	www.wago.com/769-108/000-038
	<p>Obj. č.: 769-108/000-039 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 8pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá</p>	www.wago.com/769-108/000-039
	<p>Obj. č.: 769-108/022-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm²; 8pól.; 4,00 mm²; Šedá</p>	www.wago.com/769-108/022-000
	<p>Obj. č.: 769-109 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 9pól.; 4,00 mm²; Šedá</p>	www.wago.com/769-109
	<p>Obj. č.: 769-109/000-006 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 9pól.; 4,00 mm²; Modrá</p>	www.wago.com/769-109/000-006
	<p>Obj. č.: 769-109/000-036 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 9pól.; 4,00 mm²; Šedá / zelená – žlutá</p>	www.wago.com/769-109/000-036
	<p>Obj. č.: 769-109/000-037 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 9pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá / šedá</p>	www.wago.com/769-109/000-037
	<p>Obj. č.: 769-109/000-038 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 9pól.; 4,00 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá</p>	www.wago.com/769-109/000-038
	<p>Obj. č.: 769-109/000-039 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 9pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá</p>	www.wago.com/769-109/000-039
	<p>Obj. č.: 769-109/022-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm²; 9pól.; 4,00 mm²; Šedá</p>	www.wago.com/769-109/022-000
	<p>Obj. č.: 769-110 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 10pól.; 4,00 mm²; Šedá</p>	www.wago.com/769-110
	<p>Obj. č.: 769-110/000-006 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 10pól.; 4,00 mm²; Modrá</p>	www.wago.com/769-110/000-006
	<p>Obj. č.: 769-110/000-036 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 10pól.; 4,00 mm²; Šedá / zelená – žlutá</p>	www.wago.com/769-110/000-036
	<p>Obj. č.: 769-110/000-037 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 10pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá / šedá</p>	www.wago.com/769-110/000-037

	Obj. č.: 769-110/000-038 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 10pól.; 4,00 mm ² ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/769-110/000-038
	Obj. č.: 769-110/000-039 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 10pól.; 4,00 mm ² ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/769-110/000-039
	Obj. č.: 769-110/022-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm ² ; 10pól.; 4,00 mm ² ; Šedá	www.wago.com/769-110/022-000
	Obj. č.: 769-111 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 11pól.; 4,00 mm ² ; Šedá	www.wago.com/769-111
	Obj. č.: 769-111/000-006 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 11pól.; 4,00 mm ² ; Modrá	www.wago.com/769-111/000-006
	Obj. č.: 769-111/000-036 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 11pól.; 4,00 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/769-111/000-036
	Obj. č.: 769-111/000-037 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 11pól.; 4,00 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/769-111/000-037
	Obj. č.: 769-111/000-038 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 11pól.; 4,00 mm ² ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/769-111/000-038
	Obj. č.: 769-111/000-039 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 11pól.; 4,00 mm ² ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/769-111/000-039
	Obj. č.: 769-111/022-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm ² ; 11pól.; 4,00 mm ² ; Šedá	www.wago.com/769-111/022-000
	Obj. č.: 769-112 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 12pól.; 4,00 mm ² ; Šedá	www.wago.com/769-112
	Obj. č.: 769-112/000-006 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 12pól.; 4,00 mm ² ; Modrá	www.wago.com/769-112/000-006
	Obj. č.: 769-112/000-036 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 12pól.; 4,00 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/769-112/000-036
	Obj. č.: 769-112/000-037 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 12pól.; 4,00 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/769-112/000-037
	Obj. č.: 769-112/000-038 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 12pól.; 4,00 mm ² ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/769-112/000-038



Obj. č.: 769-112/000-039

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 12pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/769-112/000-039



Obj. č.: 769-112/022-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm²; 12pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-112/022-000



Obj. č.: 769-113

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 13pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-113



Obj. č.: 769-113/000-036

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 13pól.; 4,00 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-113/000-036



Obj. č.: 769-113/000-037

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 13pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/769-113/000-037



Obj. č.: 769-113/000-038

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 13pól.; 4,00 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-113/000-038



Obj. č.: 769-113/000-039

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 13pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/769-113/000-039



Obj. č.: 769-113/022-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm²; 13pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-113/022-000



Obj. č.: 769-114

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 14pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-114



Obj. č.: 769-114/000-006

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 14pól.; 4,00 mm²; Modrá

www.wago.com/769-114/000-006



Obj. č.: 769-114/000-036

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 14pól.; 4,00 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-114/000-036



Obj. č.: 769-114/000-037

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 14pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/769-114/000-037



Obj. č.: 769-114/000-038

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 14pól.; 4,00 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-114/000-038



Obj. č.: 769-114/000-039

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 14pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

















www.wago.com/769-114/000-039



















Obj. č.: 769-114/022-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm²; 14pól.; 4,00 mm²; Šedá
















www.wago.com/769-114/022-000

	Obj. č.: 769-115 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 15pól.; 4,00 mm ² ; Šedá	www.wago.com/769-115
	Obj. č.: 769-115/000-036 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 15pól.; 4,00 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/769-115/000-036
	Obj. č.: 769-115/000-037 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 15pól.; 4,00 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/769-115/000-037
	Obj. č.: 769-115/000-038 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 15pól.; 4,00 mm ² ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/769-115/000-038
	Obj. č.: 769-115/000-039 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 15pól.; 4,00 mm ² ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/769-115/000-039
	Obj. č.: 769-115/022-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm ² ; 15pól.; 4,00 mm ² ; Šedá	www.wago.com/769-115/022-000
General accessories		
	Obj. č.: 769-438 Kryt kolíků; S držákem značení pro Mini-WSB; Šedá	www.wago.com/769-438
	Obj. č.: 769-439 Kryt kolíků; S držákem značení pro Mini-WSB; Oranžová	www.wago.com/769-439
	Obj. č.: 769-501 1 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Šedá	www.wago.com/769-501
	Obj. č.: 769-501/000-006 1 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Modrá	www.wago.com/769-501/000-006
	Obj. č.: 769-501/000-016 1 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/769-501/000-016
	Obj. č.: 769-502 1 vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Šedá	www.wago.com/769-502
	Obj. č.: 769-502/000-006 1 vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Modrá	www.wago.com/769-502/000-006
	Obj. č.: 769-502/000-016 1 vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/769-502/000-016
	Obj. č.: 769-503 1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Šedá	www.wago.com/769-503
	Obj. č.: 769-503/000-006 1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Modrá	www.wago.com/769-503/000-006

	Obj. č.: 769-503/000-016 1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/769-503/000-016
	Obj. č.: 769-512 1 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Šedá	www.wago.com/769-512
	Obj. č.: 769-512/000-006 1 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Modrá	www.wago.com/769-512/000-006
	Obj. č.: 769-512/000-016 1 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/769-512/000-016
	Obj. č.: 769-513 1 vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Šedá	www.wago.com/769-513
	Obj. č.: 769-513/000-006 1 vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Modrá	www.wago.com/769-513/000-006
	Obj. č.: 769-513/000-016 1 vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/769-513/000-016
	Obj. č.: 769-515 1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Šedá	www.wago.com/769-515
	Obj. č.: 769-515/000-006 1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Modrá	www.wago.com/769-515/000-006
	Obj. č.: 769-515/000-016 1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/769-515/000-016
	Obj. č.: 870-182 Adaptér	www.wago.com/870-182
	Obj. č.: 870-183 Adaptér	www.wago.com/870-183
	Obj. č.: 870-184 Adaptér	www.wago.com/870-184
	Obj. č.: 870-425 Zásuvný odbočovací modul; S ochranou proti otočení; Možnost řadového připojení; Vhodný k řadovým svorkám řady 870 s drážkou pro můstek v napájecích lištách; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/870-425
	Obj. č.: 870-426 Zásuvný odbočovací modul; Možnost řadového připojení; Vhodný k řadovým svorkám řady 870 s drážkou pro můstek v napájecích lištách; Šedá	www.wago.com/870-426
	Obj. č.: 870-427 Slepý modul; Možnost řadového připojení; K přeskočení svorek; Šedá	www.wago.com/870-427

ferrule

Obj. č.: 216-121

	Dutinka; Objímka na 0,5 mm ² / AWG 22; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno	www.wago.com/216-121
	Obj. č.: 216-122 Dutinka; Objímka na 0,75 mm ² / AWG 20; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno	www.wago.com/216-122
	Obj. č.: 216-123 Dutinka; Objímka na 1 mm ² / AWG 18; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno	www.wago.com/216-123
	Obj. č.: 216-124 Dutinka; Objímka na 1,5 mm ² / AWG 16; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno	www.wago.com/216-124
	Obj. č.: 216-131 Dutinka; Objímka na 0,25 mm ² / AWG 24; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno	www.wago.com/216-131
	Obj. č.: 216-132 Dutinka; Objímka na 0,34 mm ² / AWG 24; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno	www.wago.com/216-132
	Obj. č.: 216-221 Ferrule; Sleeve for 0.5 mm ² / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; white	www.wago.com/216-221
	Obj. č.: 216-222 Ferrule; Sleeve for 0.75 mm ² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; gray	www.wago.com/216-222
	Obj. č.: 216-223 Dutinka; Objímka na 1 mm ² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Červená	www.wago.com/216-223
	Obj. č.: 216-224 Dutinka; Objímka na 1,5 mm ² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Černá	www.wago.com/216-224
	Obj. č.: 216-321 Dutinka; Objímka na 0,25 mm ² / AWG 24; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Žlutá	www.wago.com/216-321
	Obj. č.: 216-322 Ferrule; Sleeve for 0.34 mm ² / 22 AWG; insulated; electro-tin plated; green	www.wago.com/216-322
Insulation stop		
	Obj. č.: 280-470 Izolační zarážka; 0,08–0,2 mm ² „e“ (0,14 mm ² „f“); 5 ks/pás; Bílá	www.wago.com/280-470
	Obj. č.: 280-471 Izolační zarážka; 0,25–0,5 mm ² ; 5 ks/pás; Světle šedá	www.wago.com/280-471
	Obj. č.: 280-472 Izolační zarážka; 0,75–1 mm ² ; 5 ks/pás	www.wago.com/280-472
tools		
	Obj. č.: 210-720 Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí	www.wago.com/210-720

Ke stažení**Documentation****Additional Information**

Technical explanations

03-Apr-2019

pdf
2,1 MB

Stáhnout

CAD/CAE-Data

CAD data


2D/3D Models 870-117	URL	Stáhnout
----------------------	-----	----------

CAE data


EPLAN Data Portal 870-117		Stáhnout
---------------------------	--	----------

WSCAD Universe 870-117		Stáhnout
------------------------	--	----------

Handling Instructions




Removing a terminal block from the assembly.



CAGE CLAMP® connection

Inserting a conductor (0.08 ... 4 mm² "f-st").



Prüfen mit Spannungsprüfer

Produktová rodina

X-COM

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.