

#### Data

#### Elektrické parametry

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

Jmenovitý proud	18A
-----------------	-----

#### Approvals Ex

Jmenovitý proud (Ex e II)	13.5A
---------------------------	-------



## Geometrické údaje

Šířka	34 mm / 1.339 inch
Hloubka	2,5 mm / 0.098 inch

## Údaje o materiálu

barva	Světle šedá
Požární zatížení	0.034 MJ
Hmotnost	3.448 g

## Obchodní údaje

Product Group	16 (Rail Mounted Terminal Block with CCC)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918508346
Customs Tariff No.	85366990990

## Ke stažení

### Documentation

#### Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

## CAD/CAE-Data


### CAD data

2D/3D Models 870-407	URL	Stáhnout
----------------------	-----	----------

### CAE data

WSCAD Universe 870-407	Stáhnout
------------------------	----------

## Handling Instructions



Commoning with push-in type jumper bars:

Two parallel jumper slots are accommodated in one terminal block.

Push jumper bars down firmly until fully inserted. When using multipole bars, push alternately on the right and then left side, until installed.

Push-in type jumper bars 1 – 3 – 5 – 7 or  
1 – – 4 – – 7

upon request

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.