

PRODUCT-DETAILS

64761-884-500

64761-884-500 Cover Plates Movement sensor
studio white matt



Obecné informace

| | |
|------------------|--|
| Typ | 64761-884-500 |
| Id výrobku | 2CKA006800A2931 |
| EAN | 4011395293348 |
| Katalogový popis | 64761-884-500 Cover Plates Movement sensor studio white matt |

| | |
|----------------|---|
| Detailní popis | Movement detector sensor with with measurement of ambient light. For automatic switching of devices dependent on motion and brightness. ./.. Compatible with all free@home flex inserts. Adjusting elements on rear side. Extension of the detection range by means of master/slave combination. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone. With detection display in test mode. Surveillance density: 14 sectors with 56 switching segments. Switch-off delay: approx. 10 sec - 30 min or short-time pulse 1 sec adjustable. For relay insert flex, 1gang, 64811 U. For e-contact insert flex, 1gang, 64814 U. For series relay insert flex, 2gang, 64821 U. For LED touch dimmer insert flex, 1gang, 64851 U. For extension insert flex, 64891 U. Mounting height: 22 mm. |
|----------------|---|

Technické údaje

| | |
|------------------------|---|
| Vhodné pro | 2CKA006800A3042 2CKA006800A3048 2CKA006800A3045 2CKA006500A0013 2CKA006800A3051 |
| Minimum Switching Time | Switch-On 10 second [unit of time] |
| Typ upevnění | Flush Mounted |
| Materiál | Thermoplastic |
| Model Number | Movement sensor |
| RAL Number | RAL 9016 - Traffic White |
| Barva | studio white matt |

| | |
|----------------|-----|
| Battery Weight | 0 g |
|----------------|-----|

Údaje vnějšího prostředí

| | |
|--------------------------|--|
| Teplota okolního vzduchu | Operation -5 ... +45 °C |
| Krytí | IP20 |
| Stav RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

Rozměry

| | |
|------------------------|---------|
| Čistá hmotnost výrobku | 32.76 g |
|------------------------|---------|

Balení

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Úroveň balení 1, jednotky | carton 1 piece |
| Úroveň balení 1, šířka | 92 mm |
| Úroveň balení 1, výška | 58 mm |
| Úroveň balení 1, délka | 78 mm |
| Úroveň balení 1, hrubá hmotnost | 0.107 kg |
| Úroveň balení 1, EAN | 4011395293348 |

Objednací údaje

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Minimální objednáací množství | 1 piece |
| Číslo celního sazebníku | 85389099 |
| Země původu | Germany (DE) |

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

| | |
|-------------------------|--|
| Prohlášení o shodě - CE | 2CKA100000E4259 |
| Pokyny a příručky | 2CKA000073B5099 2CKA000073B5114 2CKA000073B5115 2CKA000073B5116 2CKA000073B5117 2CKA000073B5118 |
| REACH Declaration | 2CKA309999E9999 |
| Informace RoHS | 2CKA200000E7291 |

Dokumenty ke stažení

| | |
|--|--|
| List s údaji, technické informace | No document needed |
| List s údaji, technické informace (část 2) | 2CKA000073B5216 |
| Pokyny a příručky | 2CKA000073B5099 2CKA000073B5114 2CKA000073B5115 2CKA000073B5116 2CKA000073B5117 2CKA000073B5118 |

Klasifikace

| | |
|--------------|---|
| ETIM 7 | EC000138 - Sensor element for movement sensor |
| ETIM 8 | EC000138 - Sensor element for movement sensor |
| CN8 | 8538 90 99 |
| Trída eClass | V11.0 : 27144008 |

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Switch Assortments → Cover Plates → Control

