

PRODUCT-DETAILS

62711-WL-500

62711-WL-500 User Operation - Solo



Obecné informace

Typ	62711-WL-500
Id výrobku	2CKA006200A0281
EAN	4011395296370
Katalogový popis	62711-WL-500 User Operation - Solo

Detailní popis

Tapping control element, 1gang. For the manual and automatic control of roller blinds, blinds, awnings, lighting and electric loads. Compatible with all free@home flex inserts. Remote operation via the Bluetooth and smartphone/tablet app. Programming via Bluetooth with the ABB-free@home® app or via the web interface of the System Access Point. Timer with Astro function. For 1gang rocker 6230-10x-xxx, 6231-10x-xxx, 6232-10x-xxx, 6233-10x-xxx and 6234-10x-xxx. For relay insert flex, 1gang, 64811 U. For series relay insert flex, 2gang, 64821 U. For e-contact insert flex, 1gang, 64814 U. For LED touch dimmer insert flex, 1gang, 64851 U. For extension insert flex, 64891 U. For blind insert flex, 1gang, 64831 U.

Technické údaje

Aplikace	Control of electrical users
Compatible Bus Systems	free@home
Typ upevnění	Flush Mounted
Battery Chemical Composition	Lithium
Battery Type	Button Cell
Battery Weight	0.07 g

Údaje vnějšího prostředí

Stav RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Rozměry

Čistá šířka výrobku	78 mm
Čistá výška výrobku	58 mm
Čistá hloubka výrobku	92 mm
Čistá hmotnost výrobku	76.1 g

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	carton 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	92 mm
Úroveň balení 1, výška	58 mm
Úroveň balení 1, délka	78 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.076 kg
Úroveň balení 1, EAN	4011395296370

Objednací údaje

Minimální objednácní množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85389099
E-Number (Finland)	2815709
Země původu	Germany (DE)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE	2CKA100000E4354
Pokyny a příručky	No document needed
REACH Declaration	2CKA309999E9999
Informace RoHS	2CKA200000E7487

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	No document needed
Pokyny a příručky	No document needed

Klasifikace

ETIM 7	EC000205 - Intelligent control element
ETIM 8	EC000205 - Intelligent control element
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8538 90 99

Kategorie

- Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → free@home flex → User Operation - basic55 → Control Elements 1-fold
- Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → free@home flex → User Operation - Busch-Axcent → Control Elements 1-fold
- Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → free@home flex → User Operation - Busch-balance SI → Control Elements 1-fold
- Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → free@home flex → User Operation - Busch-Dynasty → Control Elements 1-fold
- Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → free@home flex → User Operation - Carat → Control Elements 1-fold
- Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → free@home flex → User Operation - Future Linear → Control Elements 1-fold
- Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → free@home flex → User Operation - Impressivo → Control Elements 1-fold
- Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → free@home flex → User Operation - Jussi → Control Elements 1-fold
- Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → free@home flex → User Operation - Pure Stainless Steel → Control Elements 1-fold
- Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → free@home flex → User Operation - Reflex SI / Busch-Duro 2000SI → Control Elements 1-fold
- Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → free@home flex → User Operation - Sidus → Control Elements 1-fold
- Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → free@home flex → User Operation - Solo → Control Elements 1-fold
- Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → free@home flex → User Operation - Tango → Control Elements 1-fold
- Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → free@home flex → User Operation - Time / Element → Control Elements 1-fold

