

PRODUCT-DETAILS

SZ-ESK SP

SZ-ESK SP Feeder Terminal



Obecné informace

Typ	SZ-ESK SP
Id výrobku	2CDL200111R5001
EAN	4016779710381
Katalogový popis	SZ-ESK SP Feeder Terminal
Detailní popis	SZ-ESK SP Busbar mounted terminal block

Technické údaje

Vhodné pro	S200 S200M S200P S200MUC S300 S200MTUC
Vhodné pro výrobek třídy	Miniature Circuit Breakers Residual Current Circuit Breakers Residual Current Circuit Breakers with Overcurrent Protection
Jmenovitý provozní proud (I_e)	80 A

Údaje vnějšího prostředí

Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
SCIP	8d71a4aa-092d-4f9d-b735-45f49219ffd9 Germany (DE)

Rozměry

Čistá šířka výrobku	17.75 mm
Čistá výška výrobku	29.8 mm
Čistá hloubka výrobku	40 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.032 kg

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	10 piece
Úroveň balení 1, šířka	84 mm
Úroveň balení 1, výška	50 mm
Úroveň balení 1, délka	100 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.33 kg
Úroveň balení 1, EAN	4016779710381

Objednací údaje

Minimální objednáací množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85369010
ID náhradního výrobku (NOVÝ)	2CDL200111R5001
Země původu	Germany (DE)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE	2CDK446006D0401
Pokyny a příručky	2CSC400002D0208
Informace RoHS	2CDK400638D0201

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	9AKK106930A8017
Pokyny a příručky	2CSC400002D0208

Klasifikace

ETIM 7	EC000001 - Busbar terminal
ETIM 8	EC000001 - Busbar terminal
EPLAN - stromová architektura katalogu	Electrical engineering / Protection devices / General
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8536 90 10
UNSPSC	39121410
Trída eClass	V11.0 : 27141146
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4555 >> Feed-through terminal block

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Modulární přístroje pro montáž na lištu DIN → Příslušenství k miniaturním jističům MCB → Busbars and Accessories (UL Range)

