

PRODUCT-DETAILS

US/U12.2

US/U12.2 Universal Interface, 12-fold, FM



Obecné informace

Typ	US/U12.2
Id výrobku	2CDG110065R0011
EAN	4016779650120
Katalogový popis	US/U12.2 Universal Interface, 12-fold, FM
Detailní popis	The Universal Interface has 12 channels which can be parameterised as inputs or outputs, e.g. for connection of conventional push-buttons or LEDs. The LEDs are supplied by the device (1.5 mA), the series resistances are integrated.

Objednací údaje

EAN	4016779650120
Číslo celního sazebníku	85176200
Minimální objednáací množství	1 piece
E-Number (Switzerland)	305830105
E-Number (Finland)	2815193
E-Number (Sweden)	1750127

Rozměry

Čistá hloubka výrobku	54 mm
Čistá výška výrobku	19 mm

Čistá šířka výrobku	54 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.068 kg

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	box 1 piece
Úroveň balení 1, EAN	4016779650120
Úroveň balení 1, délka	23 mm
Úroveň balení 1, výška	65 mm
Úroveň balení 1, šířka	92 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.08 kg

Technické údaje

Compatible Bus Systems	KNX (TP)
Krytí	IP20
Typ upevnění	Flush Mounted

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

CB certifikát	9AKK107991A3201
List s údaji, technické informace	2CDC504056D0201
Prohlášení o shodě - CE	2CDK510080D2701
Pokyny a příručky	2CDG941021P0002
REACH Declaration	9AKK107492A1906
Informace RoHS	2CDK510080D2701

Údaje vnějšího prostředí

Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-----------	-----------------------------------

Klasifikace

ETIM 7	EC001584 - I/O device for bus system
ETIM 8	EC001584 - I/O device for bus system
Trída eClass	V11.0 : 27143145
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → KNX → Standard Inputs → Universal Interfaces

