

PRODUCT-DETAILS

3857

3857 Doutnavka pro kryty stmívačů s krátkocestným ovládáním (náhradní) Dimmer



Obecné informace

Typ	3857
Id výrobku	2CKA006599A2282
EAN	4011395628805
Katalogový popis	3857 Doutnavka pro kryty stmívačů s krátkocestným ovládáním (náhradní) Dimmer
Detailní popis	For flush-mounted Touch Dimmers and Busch-Blind control II.

Technické údaje

Aplikace	Dimmer
Vhodné pro	2CKA006599A2621 2CKA006599A2597
Jmenovité napětí (U _r)	230 V
Pomocné napětí AC/DC	230 V AC/DC
Výrobová řada	Neon/incandescent lamps flush mounted
Typ upevnění	Miscellaneous
Battery Weight	0 g
Number of Batteries	0

Údaje vnějšího prostředí

Stav RoHS Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Rozměry

Čistá šířka výrobku	10.05 mm
Čistá výška výrobku	14.5 mm
Čistá hloubka výrobku	26 mm
Čistá hmotnost výrobku	1.06 g

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	carton 10 piece
Úroveň balení 1, šířka	77 mm
Úroveň balení 1, výška	61 mm
Úroveň balení 1, délka	145 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.284 kg
Úroveň balení 1, EAN	4011395628805

Objednací údaje

Minimální objednácní množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85389099
Země původu	Czech Republic (CZ)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE	2CKA200000E6000
Pokyny a příručky	No document needed
REACH Declaration	2CKA309999E9999
Informace RoHS	2CKA200000E6000

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	No document needed
Pokyny a příručky	No document needed

Klasifikace

ETIM 7	EC000199 - Illumination insert for domestic switching devices
ETIM 8	EC000199 - Illumination insert for domestic switching devices
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8538 90 99
Trída eClass	V11.0 : 27144005

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006599A2597	6543-74-101 Kryt stmívače s krátkocestným ovládáním Switch/dimmer Single push button Without imprint alpine white - impuls	6543-74-101	1	piece

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Switch Assortments → Inserts → Control

