

PRODUCT-DETAILS

463BS6

463BS6 Přívodka nástěnná, 5p., 63 A, IP44, 6 h



Obecné informace

Typ	463BS6
Id výrobku	2CMA167566R1000
EAN	7392696675666
Katalogový popis	463BS6 Přívodka nástěnná, 5p., 63 A, IP44, 6 h
Detailní popis	Surface Inlet, earthing sleeve position 6h, rated current 63A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Surface inlet
Vhodné pro	Surface Inlets
Vhodné pro výrobek třídy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovité napětí (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Jmenovitý proud (I_n)	63 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Jmenovitá frekvence (f)	50 ... 60 Hz
Montážní otvory	170x95
Počet pólů	5
Návrh	Surface mounted plug

Plug Angle	Angled
Utahovací moment	WireClamp3.5 N·m
Typ připojení	Screw
Typ ochrany	Splashproof
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materiál zapouzdření	Thermoplastic polyester (PBT)
Materiál pouzdra	Plastic (PA)
Materiál	Plastic
Přidavné informace	3P+N+E
Doporučený šroubovák	PH2
Místo vstupu kabelu	Cable entry,M32 alternative rear knock-out cable entry
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey
Barva	Red
Průřez kabelu/vodiče	6 ... 25 mm ²

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí	-25 ... 40 °C
Krytí	IP44
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmentální informace	2CMC000056M0000

Technické údaje UL/CSA

Utahovací moment UL/CSA	31 in·lb
-------------------------	----------

Rozměry

Čistá šířka výrobku	107 mm
Čistá výška výrobku	117 mm
Čistá hloubka výrobku	237 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.85 kg
Velikost	230X107X120

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	box 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	152 mm
Úroveň balení 1, výška	265 mm
Úroveň balení 1, délka	120 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.94 kg
Úroveň balení 1, EAN	7392696675666
Úroveň balení 2, jednotky	pallet (lift) 125 piece
Úroveň balení 2, šířka	800 mm
Úroveň balení 2, výška	900 mm
Úroveň balení 2, délka	1200 mm
Úroveň balení 2, hrubá hmotnost	137.5 kg

Úroveň balení 2, EAN

7392696073974

Objednací údaje

Minimální objednáací množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85366990
E-Number (Finland)	2421526
E-Number (Norway)	2417207
E-Number (Sweden)	E2417207
Země původu	Czech Republic (CZ)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

CB certifikát	2CHC660163X0201
Prohlášení	2CMC700005D0001
Prohlášení o shodě - CE	2CMC700005D0001
Environmentální informace	2CMC000056M0000
Pokyny a příručky	2CMC000040M0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Informace RoHS	2CMC700005D0001
Certifikát SEMKO	1519130

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	2CMC700014C0016
Návod k instalaci	2CMC000040M0001
Pokyny a příručky	2CMC000040M0001

Klasifikace

ETIM 7	EC001319 - CEE plug for mounting on machines and equipment
ETIM 8	EC001319 - CEE appliance inlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39121406
Trída eClass	27440519
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4537 >> Round plug/flat receptacle

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Easy & Safe → Surface Inlets

