

PRODUCT-DETAILS

## 216BS6W

### 216BS6W Přívodka nástěnná, 3p., 16 A, IP67, 6 h



#### Obecné informace

Typ	216BS6W
Id výrobku	2CMA167044R1000
EAN	7392696670449
Katalogový popis	216BS6W Přívodka nástěnná, 3p., 16 A, IP67, 6 h
Detailní popis	Surface Inlet, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP67 watertight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue

#### Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Surface inlet
Vhodné pro	Surface Inlets
Vhodné pro výrobek třídy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovité napětí ( $U_r$ )	200 ... 250 V
Jmenovitý proud ( $I_n$ )	16 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Jmenovitá frekvence (f)	50 ... 60 Hz
Montážní otvory	60x148,2
Počet pólů	3
Návrh	Surface mounted plug

Plug Angle	Angled
Utahovací moment	WireClamp0.8 N·m
Typ připojení	Screw
Typ ochrany	Watertight
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materiál zapouzdření	Thermoplastic polyester (PBT)
Materiál pouzdra	Thermoplastic (PBT)
Materiál	Plastic
Přidavné informace	2P+E
Doporučený šroubovák	PH2
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey
Barva	Blue
Průřez kabelu/vodiče	1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>

## Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí	-25 ... 40 °C
Krytí	IP67 IP69
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmentální informace	2CMC000056M0000

## Technické údaje UL/CSA

Utahovací moment UL/CSA	7.1 in·lb
-------------------------	-----------

## Rozměry

Čistá šířka výrobku	99 mm
Čistá výška výrobku	130 mm
Čistá hloubka výrobku	200 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.4 kg
Velikost	208X99X127

## Balení

Úroveň balení 1, jednotky	box 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	135 mm
Úroveň balení 1, výška	200 mm
Úroveň balení 1, délka	140 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.48 kg
Úroveň balení 1, EAN	7392696670449
Úroveň balení 2, jednotky	pallet (lift) 174 piece
Úroveň balení 2, šířka	800 mm
Úroveň balení 2, výška	900 mm
Úroveň balení 2, délka	1200 mm
Úroveň balení 2, hrubá hmotnost	103.52 kg

Úroveň balení 2, EAN

7392696070928

---

**Objednací údaje**


---

Minimální objednáací množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85366990
E-Number (Finland)	2421511
E-Number (Norway)	1542702
E-Number (Sweden)	E2417213
Země původu	Czech Republic (CZ)

---



---

**Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)**


---

CB certifikát	2CHC660161X0201
Prohlášení	2CMC700005D0001
Prohlášení o shodě - CE	2CMC700005D0001
Environmentální informace	2CMC000056M0000
Pokyny a příručky	2CMC700014C0016
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Informace RoHS	2CMC700005D0001
Certifikát SEMKO	2CHC660161X0201

---



---

**Dokumenty ke stažení**


---

List s údaji, technické informace	2CMC700014C0016
Pokyny a příručky	2CMC700014C0016
Mechanické výkresy	9AKK107680A0033

---



---

**Klasifikace**


---

ETIM 7	EC001319 - CEE plug for mounting on machines and equipment
ETIM 8	EC001319 - CEE appliance inlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39120000
Trída eClass	27440519

---



---

**Kategorie**


---

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Tough & Safe → Surface Inlets

