

PRODUCT-DETAILS

2112 U-101

2112 U-101 Přístroj potenciometru elektronického, s otoč. ovládáním (typ 2112 U-101)



Obecné informace

Typ	2112 U-101
Id výrobku	2CKA006599A2035
EAN	4011395463802
Katalogový popis	2112 U-101 Přístroj potenciometru elektronického, s otoč. ovládáním (typ 2112 U-101)
Detailní popis	With rotary control. For controlling ballast units for fluorescent lamps with control output 1-10 V DC, control current max. 50 mA DC. For LED control via control gears Without cover plate.

Technické údaje

Vhodné pro	2CKA006590A0152 2CKA006599A0229 2CKA006599A0237 2CKA006599A1540 2CKA006599A1458 2CKA006599A2324 2CKA006599A1490 2CKA006599A2803 2CKA006599A2275 2CKA006599A2858 2CKA006599A2830 2CKA006599A2855 2CKA006599A2852 2CKA006599A2861 2CKA006599A2373 2CKA006599A2836 2CKA006599A2842 2CKA006599A2159 2CKA006599A2696
------------	---

2CKA006599A2084
 2CKA006599A2688
 2CKA006599A2670
 2CKA006599A2864
 2CKA006599A2845
 2CKA006599A2839

Jmenovité napětí (U _r)	230 V
Pomocné napětí AC/DC	230 V AC/DC
Jmenovitý proud (I _n)	3 A
Frekvence (f)	50...60 Hz
Jmenovitá frekvence (f)	50...60 Hz
Výrobová řada	Flush-mounted installation boxes and inserts
Typ ovládače	Turn button
Typ upevnění	Flush Mounted
Battery Weight	0 g
Number of Batteries	0

Údaje vnějšího prostředí

Stav RoHS Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Rozměry

Čistá šířka výrobku	85 mm
Čistá výška výrobku	74 mm
Čistá hloubka výrobku	53 mm
Čistá hmotnost výrobku	54 g

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	carton 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	92 mm
Úroveň balení 1, výška	58 mm
Úroveň balení 1, délka	78 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.08 kg
Úroveň balení 1, EAN	4011395463802
Úroveň balení 2, jednotky	carton 10 piece
Úroveň balení 2, šířka	168 mm
Úroveň balení 2, výška	112 mm
Úroveň balení 2, délka	298 mm
Úroveň balení 2, hrubá hmotnost	0.93 kg

Objednací údaje

Minimální objednácní množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85334090
E-Number (Finland)	3512712
Země původu	Germany (DE)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE	2CKA100000E1709
Pokyny a příručky	DEBJE-0373-1-5803_ok
REACH Declaration	2CKA309999E9999
Informace RoHS	2CKA200000E5993

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	No document needed
Pokyny a příručky	DEBJE-0373-1-5803_ok

Klasifikace

ETIM 7	EC000534 - Automatic controller for light controlling system
ETIM 8	EC000534 - Automatic controller for light controlling system
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8533 40 90
Trída eClass	V11.0 : 27144073

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006599A0229	2115 J-214 Cover Plate Dimmer Turn button alpine white - Reflex SI/SI Linear	2115 J-214	1	piece
2CKA006599A1540	6540-24 Cover Plate Dimmer Turn button studio white matt	6540-24	1	piece
2CKA006599A1458	6540-20 Cover Plate Dimmer Turn button platinum - alpha	6540-20	1	piece
2CKA006599A2324	6540-24G Kryt stmívače s otočným ovládním, s upevňovací maticí Dimmer Turn button studio white - alpha	6540-24G	1	piece
2CKA006599A1490	6540-21 Cover Plate Dimmer Turn button bronze - alpha	6540-21	1	piece
2CKA006599A2855	6540-266 Kryt stmívače s otočným ovládním, s upevňovací maticí Dimmer Turn button titanium - alpha	6540-266	1	piece
2CKA006599A2852	6540-260 Kryt stmívače s otočným ovládním, s upevňovací maticí Dimmer Turn button palladium - alpha	6540-260	1	piece
2CKA006599A2159	6540-79 Kryt stmívače s otočným ovládním, s upevňovací maticí Dimmer Turn button champagne metallic - impuls	6540-79	1	piece
2CKA006599A2084	6540-74 Kryt stmívače s otočným ovládním, s upevňovací maticí Dimmer Turn button alpine white - impuls	6540-74	1	piece

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Switch Assortments → Inserts → Control

