


PRODUCT-DETAILS

TA/U3.1.1-CG

TA/U3.1.1-CG Room outside sensor



Obecné informace

Typ	TA/U3.1.1-CG
Id výrobku	2CKA006300A1549
EAN	4011395230848
Katalogový popis	TA/U3.1.1-CG Room outside sensor

Detailní popis

Ordering possible only in connection with the design ID. The icons and/or texts are configured by means of a web configuration tool. Freely programmable function >Do not disturb<, >Bell< and >Make up room<. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. With integrated KNX bus coupler. With integrated temperature sensor. With integrated proximity function. The bus connection is provided via the enclosed bus terminal. Number of bus subscribers: 1

Objednací údaje

EAN	4011395230848
Číslo celního sazebníku	85365080
Minimální objednáací množství	1 piece
E-Number (Finland)	2814662

Rozměry

Čistá hmotnost výrobku	130.1 g
------------------------	---------

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	carton 1 piece
Úroveň balení 1, EAN	4011395230848
Úroveň balení 1, délka	114 mm
Úroveň balení 1, výška	92 mm
Úroveň balení 1, šířka	124 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.269 kg

Technické údaje

Teplota okolního vzduchu	Operation -5 ... +45 °C
Compatible Bus Systems	KNX (TP)
Krytí	IP20
Typ upevnění	Surface Mounted
Počet tlačítek	3

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

List s údaji, technické informace	No document needed
Prohlášení o shodě - CE	DEBJE-2CKA006300A1549-ROHS
Pokyny a příručky	No document needed
REACH Declaration	2CKA309999E9999
Informace RoHS	2CKA200000E5461

Údaje vnějšího prostředí

Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-----------	--

Klasifikace

ETIM 7	EC000672 - Touch sensor for bus system
ETIM 8	EC000672 - Touch sensor for bus system
Trída eClass	V11.0 : 27143138
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → KNX → User Operation - tacteo → Room Numbers and Corridor Sensors

