

PRODUCT-DETAILS

3292E-A10301 36

3292E-A10301 36 Termostat univerzální programovatelný (ovládací jednotka) Model: On/Off Resistance sensor - Time



Obecné informace

Typ	3292E-A10301 36
Id výrobku	3292E-A10301 36
EAN	8592624078630

Katalogový popis 3292E-A10301 36 Termostat univerzální programovatelný (ovládací jednotka) Model: On/Off Resistance sensor - Time

Detailní popis Control unit (must be used with switching unit). Selectable room, floor or combined function of the thermostat. Adjustable temperatures: 0 °C to +50 °C Operating modes: manual, automatic, holiday 3 time programmes (70 marks each - min. interval 5 min; days of week 1, 2 ..., 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7) Adaptive control, prediction function, software switch-off, choice of heating or cooling, min. and max. floor temperature, limits for adjustable temperature, temperature offset, optional response to control by external contact, anti-freeze protection, valves protection, inversion of output function, operating hours counter, automatic summer/winter time change, push-buttons lock, display brightness and contrast adjustment, temperature selection sensor, language selection (CZ, EN, RUS). Power reserve: approx. 90 days (rechargeable Li cell) The display is lit only when supplied with 230 V. Operating temperature: 0 °C to +50 °C Floor temperature sensor 3292U-A90100 must be ordered separately.

Technické údaje

	5 W
Měřicí rozsah	0...50 °C
Počet výstupů	Heater 1 Cooler 1
Number of Switching Programs	3

Control Characteristic	PID
Provozní režim	Button
Design Range	Time
Device Clock Interval	Week
Typ připojení	Two Wired
Sensor Type	Resistance sensor
Model Number	Model: On/Off Clock model: Digital
Battery Chemical Composition	Lithium
Battery Type	Industrial
Battery Weight	0.91 g
Number of Batteries	1
Velikost obrazovky	2.29 in

Údaje vnějšího prostředí

Krytí	IP20
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Teplotní třída standardní	V

Rozměry

Čistá šířka výrobku	58.6 mm
Čistá výška výrobku	71 mm
Čistá hloubka výrobku	41.7 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.046 kg

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	packet 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	0.085 m
Úroveň balení 1, výška	0.075 m
Úroveň balení 1, délka	0.095 m
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.066 kg
Úroveň balení 1, EAN	8592624078630

Objednací údaje

Minimální objednácní množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	90321089
Země původu	Czech Republic (CZ)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE	No declaration needed
Pokyny a příručky	No document needed
REACH Declaration	2CHC663076X0201
Informace RoHS	2CHC663076X0201

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	No document needed
Pokyny a příručky	No document needed

Klasifikace

ETIM 7	EC011309 - Room clock thermostat
ETIM 8	EC011309 - Room clock thermostat
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	90321089

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Switch Assortments → Cover Plates → Control

