


PRODUCT-DETAILS

UK/S 32.2

UK/S32.2 Universal I/O Concentrator, 32-fold, MDRC



Obecné informace

Typ	UK/S 32.2
Id výrobku	2CDG110071R0011
EAN	4016779655774
Katalogový popis	UK/S32.2 Universal I/O Concentrator, 32-fold, MDRC
Detailní popis	To connect push buttons or signal lamps to the ABB i-bus®, e.g., in an operating/display tableau. It has 32 channels which can be freely parameterised as inputs/outputs using the ETS software. Requires an external 12/24 V DC auxiliary power supply.

Objednací údaje

EAN	4016779655774
Číslo celního sazebníku	85389091
Minimální objednáací množství	1 piece
E-Number (Switzerland)	405660185
E-Number (Finland)	2815191
E-Number (Sweden)	1750206

Rozměry

Čistá hloubka výrobku	64.5 mm
Čistá výška výrobku	90 mm

Čistá šířka výrobku	72 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.15 kg

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	box 1 piece
Úroveň balení 1, EAN	4016779655774
Úroveň balení 1, délka	77 mm
Úroveň balení 1, výška	65 mm
Úroveň balení 1, šířka	92 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.18 kg

Technické údaje

Compatible Bus Systems	KNX (TP)
Krytí	IP20
Typ upevnění	DIN-Rail
Šířka v počtu modulů	4

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

List s údaji, technické informace	2CDC510067D0201
Prohlášení o shodě - CE	2CDK510081D2701
Pokyny a příručky	2CDG941038P0002
REACH Declaration	9AKK107492A1906
Informace RoHS	2CDK510081D2701

Údaje vnějšího prostředí

Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-----------	-----------------------------------

Klasifikace

ETIM 7	EC001584 - I/O device for bus system
ETIM 8	EC001584 - I/O device for bus system
Trída eClass	V11.0 : 27143145
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → KNX → Visualisation, Display and Signalling → Gateways and Display I/O's

