

PRODUCT-DETAILS

## DG/S 1.64.1.1

# DG/S1.64.1.1 DALI Gateway, Basic, 1-fold, MDRC



### Obecné informace

Typ	DG/S 1.64.1.1
Id výrobku	2CDG110198R0011
EAN	4016779942669
Katalogový popis	DG/S1.64.1.1 DALI Gateway, Basic, 1-fold, MDRC

#### Detailní popis

Single-Master DALI Controller certificated acc. to DALI-2 (EN 62386). The device is used to control DALI or DALI-2 standard devices via ABB i-bus® KNX. One DALI output for up to 64 DALI participants. The DALI power supply is integrated. Control and status feedback is carried out via KNX per DALI participants (64), with lighting groups (16), together in broadcast or per scenes (16). Extensive fault and error messages are available. Slave-, staircase-, force-, block- and scene- function are integrated. Self-contained emergency converter, DT1 acc. EN 62386-202 will be supported. By means of KNX and emergency converter, different emergency tests (e.g., function and duration test) can be triggered. Other DALI devices e.g., DT6 or DT8 can be controlled via standard DALI commands acc. to EN 62386-102.

For diagnostic use and individual change of the DALI address or group assignment a separate software tool (ABB i-bus® Tool) is available.

### Objednací údaje

EAN	4016779942669
Číslo celního sazebníku	85176200
Minimální objednávací množství	1 piece
E-Number (Switzerland)	405670305
E-Number (Finland)	2815584

E-Number (Sweden)	1739089
-------------------	---------

## Rozměry

Čistá hloubka výrobku	63.5 mm
Čistá výška výrobku	90 mm
Čistá šířka výrobku	70 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.133 kg

## Balení

Úroveň balení 1, jednotky	box 1 piece
Úroveň balení 1, EAN	4016779942669
Úroveň balení 1, délka	77 mm
Úroveň balení 1, výška	65 mm
Úroveň balení 1, šířka	92 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.18 kg

## Technické údaje

Compatible Bus Systems	DALI KNX (TP)
Krytí	IP20
Typ upevnění	DIN-Rail
Šířka v počtu modulů	4

## Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

CB certifikát	9AKK108466A1905
List s údaji, technické informace	2CDC507165D0111
Prohlášení o shodě - CE	2CDK507168D2701
Pokyny a příručky	2CDG941167P0001
REACH Declaration	9AKK107492A1906
Informace RoHS	2CDK507168D2701

## Údaje vnějšího prostředí

Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-----------	-----------------------------------

## Klasifikace

ETIM 7	EC001099 - System interface/media gateway for bus system
ETIM 8	EC001099 - System interface/media gateway for bus system
Trída eClass	V11.0 : 27143136
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
UNSPSC	43222605
IDEA Granular Category Code (IGCC)	6809 >> System interface/media gateway for bus system
SCIP	202aa237-cd1a-4cd1-8f22-4e17f0717ba9 Germany (DE)

---

## Kategorie

---

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → KNX → Lighting Control → DALI Gateways and Light Controllers

