

PRODUCT-DETAILS

6125/01-866-500

6125/01-866-500 Control element 1g w. BAU



Obecné informace

Typ	6125/01-866-500
Id výrobku	2CKA006115A0211
EAN	4011395139530
Katalogový popis	6125/01-866-500 Control element 1g w. BAU
Detailní popis	For ABB i-bus® KNX With labelling field. Transparent labelling sheet with standard symbols included in delivery.

Objednací údaje

EAN	4011395139530
Číslo celního sazebníku	85365080
Minimální objednáací množství	1 piece
E-Number (Finland)	2815343
E-Number (Sweden)	1757210

Rozměry

Čistá hmotnost výrobku	80 g
------------------------	------

## Balení

Úroveň balení 1, jednotky	carton 1 piece
Úroveň balení 1, EAN	4011395139530
Úroveň balení 1, délka	181 mm
Úroveň balení 1, výška	69 mm
Úroveň balení 1, šířka	80 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.155 kg

## Technické údaje

Teplota okolního vzduchu	Operation -5 ... +45 °C
Compatible Bus Systems	KNX (TP)
Krytí	IP20
Typ upevnění	Flush Mounted
Počet tlačítek	2

## Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

List s údaji, technické informace	DEBJE-th_KNX_Bedienelemente_ABB_NL_V1-Spec
Prohlášení o shodě - CE	2CKA100000E0868
Pokyny a příručky	DEBJE-ba_73_1_7423_6125_26_27-01_500-Man
REACH Declaration	2CKA309999E9999
Informace RoHS	9AKK104295D8727

## Údaje vnějšího prostředí

Stav RoHS	Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment
-----------	---

## Klasifikace

ETIM 7	EC000672 - Touch sensor for bus system
ETIM 8	EC000672 - Touch sensor for bus system
Trída eClass	V11.0 : 27143138
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006120A0072	6120/13-500 Power bus coupler, FM	6120/13-500	1	piece

## Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → KNX → User Operation - Solo → 1/2 fold

