


PRODUCT-DETAILS

6129/01-803-500

6129/01-803-500 Control element 3/6g w. IR



Obecné informace

| | |
|------------------|--|
| Typ | 6129/01-803-500 |
| Id výrobku | 2CKA006135A0163 |
| EAN | 4011395141014 |
| Katalogový popis | 6129/01-803-500 Control element 3/6g w. IR |
| Detailní popis | For ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13. With labelling field. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. Transparent labelling sheet with standard symbols included in delivery. Incl. 10 logic channels (light scene actuator, sequence actuator, logic gates, etc.). |

Objednací údaje

| | |
|-------------------------------|---------------|
| EAN | 4011395141014 |
| Číslo celního sazebníku | 85389099 |
| Minimální objednáací množství | 1 piece |
| E-Number (Sweden) | 1750396 |

Rozměry

| | |
|------------------------|------|
| Čistá hmotnost výrobku | 70 g |
|------------------------|------|

Balení

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Úroveň balení 1, jednotky | carton 1 piece |
| Úroveň balení 1, EAN | 4011395141014 |
| Úroveň balení 1, délka | 78 mm |
| Úroveň balení 1, výška | 58 mm |
| Úroveň balení 1, šířka | 92 mm |
| Úroveň balení 1, hrubá hmotnost | 0.07 kg |

Technické údaje

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Teplota okolního vzduchu | Operation -5 ... +45 °C |
| Compatible Bus Systems | KNX (TP) |
| Krytí | IP20 |
| Typ upevnění | Flush Mounted |
| Počet tlačítek | 3 |

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

| | |
|-----------------------------------|--|
| List s údaji, technické informace | DEBJE-th_KNX_Bedienelemente_ABB_NL_V1-Spec |
| Prohlášení o shodě - CE | 2CKA100000E1176 |
| Pokyny a příručky | DEBJE-ba_0173_1_7551_6122_500-Man |
| REACH Declaration | 2CKA309999E9999 |
| Informace RoHS | 2CKA200000E4641 |

Údaje vnějšího prostředí

| | |
|-----------|--|
| Stav RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-----------|--|

Klasifikace

| | |
|---------------|--|
| ETIM 7 | EC000672 - Touch sensor for bus system |
| ETIM 8 | EC000672 - Touch sensor for bus system |
| Trída eClass | V11.0 : 27143138 |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Accessories

| Identifier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|----------|-----------------|
| 2CKA006120A0072 | 6120/13-500 Power bus coupler, FM | 6120/13-500 | 1 | piece |

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → KNX → User Operation - Solo → 3/6 fold

