

PRODUCT-DETAILS

6136/07-811-500

6136/07-811-500 Panel SMART dotykový barevný, 210 funkcí 7 in white



Obecné informace

Typ	6136/07-811-500
Id výrobku	2CKA006136A0205
EAN	4011395223437
Katalogový popis	6136/07-811-500 Panel SMART dotykový barevný, 210 funkcí 7 in white

Detailní popis

Free programmable KNX touch display as room-integrated controlling, signalling and regulating unit. To be used as indoor video station for the ABB-Welcome door communication system. For the illustration and operation of the following KNX standard functions: - Switching - Dimming - Slider - Blind - RGBW control element - Step switch - Scene switch - Display element - Audio control element With scene function, logic functions, presence simulation and time programs. Functions: - 480 KNX control elements - maximum 30 pages - 80 fault and alarm messages - 30 logic functions - 30 timers - presence simulation for 20 participants - 10 scene actuators - 1 RTC object Equipped with a hearing loop for coupling the audio signal into hearing aids. Page display with a maximum of 16 touch surfaces on one page. External power supply: 20-32 VDC (SELV) or via the ABB-Welcome system controller. Consumer units: 15

Objednací údaje

EAN	4011395223437
Číslo celního sazebníku	85371091
Minimální objednáací množství	1 piece
E-Number (Finland)	2814535
E-Number (Sweden)	1739162

Rozměry

Čistá hmotnost výrobku	717 g
------------------------	-------

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	carton 1 piece
Úroveň balení 1, EAN	4011395223437
Úroveň balení 1, délka	239 mm
Úroveň balení 1, výška	37 mm
Úroveň balení 1, šířka	292 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.94 kg

Technické údaje

Teplota okolního vzduchu	Operation 0 ... +45 °C
Compatible Bus Systems	KNX (TP) Welcome
Krytí	IP20
Druh zobrazení	Colour
Typ upevnění	Flush Mounted
Velikost obrazovky	7 in

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

List s údaji, technické informace	2CKA001373B9264
Prohlášení o shodě - CE	2CKA100000E0597
Pokyny a příručky	2CKA000073B8951
REACH Declaration	2CKA309999E9999
Informace RoHS	2CKA200000E4649

Údaje vnějšího prostředí

Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-----------	--

Klasifikace

ETIM 7	EC000783 - Signalling and operation panel for bus system
ETIM 8	EC000783 - Signalling and operation panel for bus system
Trída eClass	V11.0 : 27143101
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006136A0212	6136/07 UP-500 Mounting box FM	6136/07 UP-500	1	piece

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → KNX → Visualisation, Display and Signalling → Touch Panels

