

PRODUCT-DETAILS

6190/45

6190/45 Brightness Sensor, SM



Obecné informace

Typ	6190/45
Id výrobku	2CKA006190A0035
EAN	4011395988527
Katalogový popis	6190/45 Brightness Sensor, SM
Detailní popis	For Weather Station 6190/40-101. Serves for converting the measured light value (3,000-60,000 lux) into electrical signals (0-10 V). Surface mounting box IP 65 Recommended supply lead 3 x 0.25 mm ² (max. 100 m)

Objednací údaje

EAN	4011395988527
Číslo celního sazebníku	85176200
Minimální objednáací množství	1 piece
E-Number (Finland)	2818993

Rozměry

Čistá hloubka výrobku	58 mm
Čistá výška výrobku	83 mm
Čistá šířka výrobku	35 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.001 kg

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	carton 1 piece
Úroveň balení 1, EAN	4011395988527
Úroveň balení 1, délka	90 mm
Úroveň balení 1, výška	40 mm
Úroveň balení 1, šířka	60 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.001 kg

Technické údaje

Teplota okolního vzduchu	Operation -30 ... +70 °C
Compatible Bus Systems	KNX (TP)
Krytí	IP65
Typ upevnění	Surface Mounted

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

List s údaji, technické informace	2CKA000073B6781
Prohlášení o shodě - CE	2CKA100000E1299
Pokyny a příručky	DEBJE-b_6190_42_44_45
REACH Declaration	2CKA309999E9999
Informace RoHS	2CKA200000E4758

Údaje vnějšího prostředí

Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-----------	--

Klasifikace

ETIM 7	EC000533 - Lighting control system component
ETIM 8	EC000533 - Lighting control system component
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → KNX → Standard Inputs → Metrological and Physical Sensors

