

PRODUCT-DETAILS

SBA-F-1.1.1-WL

SBA-F-1.1.1-WL WL-Sensor/Blind act. 1/1g



Obecné informace

Typ	SBA-F-1.1.1-WL
Id výrobku	2CKA006200A0079
EAN	4011395215685
Katalogový popis	SBA-F-1.1.1-WL WL-Sensor/Blind act. 1/1g

Detailní popis

For controlling blind or awning motors. Communication with the free@home system is carried out wireless. With integrated blind actuator. Blind function is available also without prior programming (pre-configured). Configuration can be changed later via the web interface (groups, scenes, etc.). For contacting 1gang rocker 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx. 3 wire connection (neutral conductor required).
With two 230 V extension unit inputs (Up/Down). With fixing claws.

Technické údaje

Druh proudu	AC
Jmenovité napětí (U_n)	230 V
Pomocné napětí AC/DC	230 V AC/DC
Jmenovitý proud (I_n)	4 A
Maximum Switching Current	Resistive Load 4 A
Jmenovitá frekvence (f)	50...60 Hz

Maximum Switching Power	920 W
Počet výstupů	2
Compatible Bus Systems	free@home
Výrobní řada	ABB-free@home®
Druh zátěže	Operation mode Blind
Typ upevnění	Flush Mounted
Number of Batteries	0

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolního vzduchu	Operation -5 ... +45 °C
Krytí	IP20
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Rozměry

Čistá hmotnost výrobku	105 g
Instalační hloubka (t ₂)	32 mm

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	carton 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	86 mm
Úroveň balení 1, výška	65 mm
Úroveň balení 1, délka	158 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.186 kg
Úroveň balení 1, EAN	4011395215685

Objednací údaje

Minimální objednávací množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85389091
E-Number (Finland)	2815617
E-Number (Sweden)	1701231
Země původu	Germany (DE)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE	2CKA100000E2644
Pokyny a příručky	No document needed
REACH Declaration	2CKA309999E9999
Informace RoHS	2CKA200000E4796

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	2CKA001473B9110
Pokyny a příručky	No document needed

Klasifikace

ETIM 7	EC001330 - Shutting actuator for bus system
ETIM 8	EC001330 - Shutting actuator for bus system
EPLAN - stromová architektura katalogu	Electrical engineering / Sensor, switch, and pushbutton / Switch , pushbutton
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8538 90 91
Trída eClass	V11.0 : 27143128

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → free@home → Shading Control → Blind Actuators 230 V AC

