

PRODUCT-DETAILS

## 6747 AGM-35-500

### 6747 AGM-35-500 Strážce domovní Busch-Wächter® 220 WaveLINE, s integr. RF vysílač. anthracite Horizontal 8 ... 220 °



#### Obecné informace

Typ	6747 AGM-35-500
Id výrobku	2CKA006700A0037
EAN	4011395175903

Katalogový popis	6747 AGM-35-500 Strážce domovní Busch-Wächter® 220 WaveLINE, s integr. RF vysílač. anthracite Horizontal 8 ... 220 °
------------------	--

Detailní popis	<p>Wireless movement detector for detecting thermal motion. With display for detection and status indication. With ground and rear-field detection. With high-quality lens for optimum detection. Surveillance density: 84 sectors with 336 switching segments. With integrated dismantling protection. All functions controlled by microprocessor. With automatic range stabilization. With automatic interference suppression. With automatic dazzle-proofing. With automatic battery monitoring. Battery service life: typically 5 years, therefore practically maintenance-free. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone. Individual adjustment of detection range via enclosed protective foil which can be cut to size. Combinable with switch actuator WaveLINE, 1gang, with extension unit 6701-101. For standalone and group operation. Switch-off delay: 3 min. (single mode), individually adjustable at actuator (group mode). Send frequency: 868 MHz. Free-field range: approx. 100 m.</p>
----------------	--

#### Technické údaje

Vhodné pro	2CKA006700A0040 2CKA006700A0023 2CKA006770A0002
------------	---

Jmenovité napětí (U <sub>p</sub> )	4.5 V
Pomocné napětí AC/DC	4.5 V AC/DC
Měřicí rozsah	32 m
Návrh	Busch-Watchdog®
Výrobní řada	Movement detector
Minimum Switching Time	Switch-On 60 second [unit of time]
Typ upevnění	Surface Mounted
Materiál	Thermoplastic
Model Number	Movement sensor
RAL Number	RAL 7021 - Black Grey
Barva	anthracite
Battery Chemical Composition	Lithium
Battery Size	FR03
Battery Type	Portable
Battery Weight	11 g
Number of Batteries	1

## Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolního vzduchu	Operation -25 ... +55 °C
Krytí	IP55
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	83be1b14-9ff9-4043-86f7-11305175dabb Germany (DE)

## Rozměry

Čistá hmotnost výrobku	0.54 kg
------------------------	---------

## Balení

Úroveň balení 1, jednotky	carton 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	137 mm
Úroveň balení 1, výška	145 mm
Úroveň balení 1, délka	175 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.54 kg
Úroveň balení 1, EAN	4011395175903

## Objednací údaje

Minimální objednávací množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85365080
E-Number (Finland)	2619340
E-Number (Sweden)	1300091

Země původu

Germany (DE)

## Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE	2CKA100000E1778
Pokyny a příručky	DEBJE-0073-1-8061
REACH Declaration	2CKA309999E9999
Informace RoHS	2CKA200000E6194

## Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	No document needed
Pokyny a příručky	DEBJE-0073-1-8061

## Klasifikace

ETIM 7	EC000138 - Sensor element for movement sensor
ETIM 8	EC000138 - Sensor element for movement sensor
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8536 50 80
Trída eClass	V11.0 : 27144008

## Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006700A0023	6702-500 Inserts 1 gang(s)	6702-500	1	piece
2CKA006770A0002	6770-500 Inserts	6770-500	1	piece

## Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → StandAlone Electronics → Outdoor Movement Detector → MasterLINE Series → Wireless Communication → Watchdog 220 WaveLINE

