PRODUCT-DETAILS

KS/K4.1

KS/K4.1 Cable Set, Basic

Obecnů informace

Typ	KS/K4.1
Id výrobku	GHQ6301910R0001
EAN	4016779517256
Katalogový popis	KS/K4.1 Cable Set, Basic
Detailní popis	For connection of sealed lead acid batteries SAK7, SAK12 and SAK17 to the uninterruptible EIB power supply SU/S 30.640.1. In case only one battery is connected, the Basic Cable Set KS/K 4.1 with integrated temperature sensor is to be used.

Objednaců Bdaje

EAN	4016779517256
Číslo celního sazebníku	85444290
Minimální objednací množství	1 piece
E-Number (Switzerland)	405900105
E-Number (Finland)	2815285
E-Number (Sweden)	1750036

Rozmλry

© 2023 ABB. All rights reserved.

Čistá hloubka výrobku	15 mm
Čistá výška výrobku	15 mm
Čistá šířka výrobku	200 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.152 kg

Balenù

Úroveň balení 1, jednotky	bag 1 piece
Úroveň balení 1, EAN	4016779517256
Úroveň balení 1, délka	20 mm
Úroveň balení 1, výška	270 mm
Úroveň balení 1, šířka	180 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.18 kg

Technickù Bdaje

Typ upevnění	Cable

CertifikŒty a prohlŒчenù (Yùsla dokument)

List s údaji, technické informace	2CDC501004D0201
Prohlášení o shodě - CE	2CDK501074D2701
Pokyny a příručky	2CDC501002D0203
REACH Declaration	9AKK107492A1906
Informace RoHS	2CDK501074D2701

Ldaje vnλjчùho prostпedù

Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Klasifikace

ETIM 7	EC000635 - Connection-/branching terminal for bus system
ETIM 8	EC000635 - Connection-/branching terminal for bus system
Třída eClass	V11.0 : 27143105
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
UNSPSC	39121432
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4603 >> Electrical terminals

© 2023 ABB. All rights reserved.

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → KNX → Power Supply → Battery Modules and Accessories

© 2023 ABB. All rights reserved.