

PRODUCT-DETAILS

463BU6W

463BU6W Přívodka vestavná, 5p., 63 A, IP67, 6 h



Obecné informace

Typ	463BU6W
Id výrobku	2CMA168115R1000
EAN	7392696681155
Katalogový popis	463BU6W Přívodka vestavná, 5p., 63 A, IP67, 6 h
Detailní popis	Inlet, panel mounting, earthing sleeve position 6h, rated current 63A, IP67 watertight, unified flange, straight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Inlet, panel mounting, unified flange, straight
Vhodné pro	Inlets for Panel Mounting
Vhodné pro výrobek třídy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovité napětí (U _r)	200/346 ... 240/415 V
Jmenovitý proud (I _n)	63 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Jmenovitá frekvence (f)	50 ... 60 Hz
Montážní otvory	61x61
Počet pólů	5
Návrh	Surface mounted plug

Plug Angle	Straight
Typ připojení	Screw
Typ upevnění	unified flange, straight
Typ ochrany	Watertight
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materiál zapouzdření	Thermoplastic polyester (PBT)
Materiál pouzdra	Thermoplastic (PBT)
Materiál	Plastic
Přídavné informace	3P+N+E
Doporučený šroubovák	PH2
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey
Barva	Red
Průřez kabelu/vodiče	6 ... 25 mm²

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí	-25 ... 40 °C
Krytí	IP67 IP69
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmentální informace	2CMC000056M0000

Rozměry

Čistá šířka výrobku	114 mm
Čistá výška výrobku	114 mm
Čistá hloubka výrobku	126 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.6 kg
Velikost	126X112X112

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	box 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	112 mm
Úroveň balení 1, výška	139 mm
Úroveň balení 1, délka	112 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.65 kg
Úroveň balení 1, EAN	7392696681155
Úroveň balení 2, jednotky	pallet (lift) 350 piece
Úroveň balení 2, šířka	800 mm
Úroveň balení 2, výška	900 mm
Úroveň balení 2, délka	1200 mm
Úroveň balení 2, hrubá hmotnost	247.5 kg
Úroveň balení 2, EAN	7392696076463

Objednací údaje

Minimální objednávčí	1 piece
----------------------	---------

množství

Číslo celního sazebníku	85366990
E-Number (Finland)	2421555
E-Number (Norway)	1562283
E-Number (Sweden)	E2417416
Země původu	Czech Republic (CZ)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

CB certifikát	2CHC660163X0201
Prohlášení	2CMC700005D0001
Prohlášení o shodě - CE	2CMC700005D0001
Environmentální informace	2CMC000056M0000
Pokyny a příručky	2CMC000040M0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Informace RoHS	2CMC700005D0001
Certifikát SEMKO	1519130

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	2CMC700014C0016
Návod k instalaci	2CMC000040M0001
Pokyny a příručky	2CMC000040M0001

Klasifikace

ETIM 7	EC001319 - CEE plug for mounting on machines and equipment
ETIM 8	EC001319 - CEE appliance inlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39120000
Trída eClass	27440519

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Tough & Safe → Inlets for Panel Mounting

