

PRODUCT-DETAILS

## 5538N-C01705 S

### 5538N-C01705 S Vidlice s přímým vývodem, 10 A, 48 V AC, DC, vzor K Grey IP20



#### Obecné informace

Typ	5538N-C01705 S
Id výrobku	5538N-C01705 S
EAN	8595017259692
Katalogový popis	5538N-C01705 S Vidlice s přímým vývodem, 10 A, 48 V AC, DC, vzor K Grey IP20
Detailní popis	Plug with flat pins, type K

#### Technické údaje

Jmenovité napětí ( $U_r$ )	48 V
Jmenovitý proud ( $I_n$ )	10 A
Počet pólů	2
Plug Angle	Straight
Typ připojení	Screw
Materiál	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Barva	Grey
Number of Batteries	0

#### Údaje vnějšího prostředí

Krytí	IP20
-------	------

Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	58382d18-7cf4-49f1-9aa0-79e3569fce19 Czech Republic (CZ)

## Rozměry

Čistá šířka výrobku	0.0365 m
Čistá výška výrobku	0.0365 m
Čistá hloubka výrobku	0.0815 m
Čistá hmotnost výrobku	0.0365 kg

## Balení

Úroveň balení 1, jednotky	ten pack 10 piece
Úroveň balení 1, šířka	0.185 m
Úroveň balení 1, výška	0.073 m
Úroveň balení 1, délka	0.12 m
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.03964 kg
Úroveň balení 1, EAN	8595017259692

## Objednací údaje

Minimální objednácní množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85366990
Země původu	Czech Republic (CZ)

## Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE	No declaration needed
Pokyny a příručky	No document needed
REACH Declaration	2CHC663076X0201
Informace RoHS	2CHC663076X0201

## Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	No document needed
Pokyny a příručky	No document needed

## Klasifikace

ETIM 7	EC000242 - Plug with protective contact
ETIM 8	EC000242 - Plug with protective contact
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85366990

---

## Kategorie

---

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Installation Materials → Installation Systems (WA Carriers) → Trunking → Installation Trunking

