

PRODUCT-DETAILS

263P6

263P6 Vidlice, 3p., 63 A, IP44, 6 h



Obečné informace

Typ	263P6
Id vErobku	2C MA166742R1000
EAN	7392696667425
KatalogovE popis	263P6 Vidlice, 3p., 63 A, IP44, 6 h
DetailnÙpopis	Plug, earthing sleeve position 6h, rated current 63A, IP44 splashproof, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue

Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Plug
VhodnÙ pro	Plugs
VhodnÙ pro vErobek trÙdy	IEC Industrial Plugs and Sockets
J menovitÙ naplÙtÙ(U _p)	200 ... 250 V
J menovitE proud (I _n)	63 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Počet p: l	3
Plug Angle	S straight

Utahovací moment	WireClamp3.5 N/m
Typ připojení	Screw
Typ ochrany	Splashproof
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materiál zapouzdření	Thermoplastic polyester (PBT)
Materiál pouzdra	Thermoplastic (PBT)
Materiál	Plastic
Průřadná informace	2P+E
Doporučené chroubování	PH2
Místo vstupu kabelu	Anti-kink sleeve
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey
Barva	Blue
Průřez kabelu/vodiče	4 ... 16 mm²

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí	-25 ... 40 , C
Krytí	IP44
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmentální informace	2CMC000056M0000
SCIP	142e4be7-9288-4b10-935a-76430342c6ba Czech Republic (CZ)

Technické údaje UL/CSA

Utahovací moment UL/CSA	31 in/lb
-------------------------	----------

Rozměry

Yistěřka vErobku	103 mm
Yistěřka vErobku	103 mm
Yistěřka vErobku	215 mm
Yistěřka vErobku	0.58 kg
Velikost	215X103X103

Balení

řoveřbalení1, jednotky	box 1 piece
řoveřbalení1, řřka	114 mm
řoveřbalení1, vEřka	230 mm
řoveřbalení1, řřka	114 mm
řoveřbalení1, řruběřhmotnost	0.66 kg
řoveřbalení1, EAN	7392696667425
řoveřbalení2, jednotky	pallet (lift) 171 piece

Objednací údaje

Minimální množství	1 piece
Y číslo celního sazebníku	85366990
E-Number (Finland)	2421619
E-Number (Norway)	1565160
E-Number (Sweden)	E 2416221
ID číslo výrobku (NOV'n)	2C MA 193228R 1000
Země původu	Czech Republic (CZ)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení	2C MC 700005D0001
Prohlášení o shodě - CE	2C MC 700005D0001
Environmentální informace	2C MC 000056M0000
Pokyny a příručky	2C MC 000040M0001
REACH Declaration	2C MC 700005D0001
Informace RoHS	2C MC 700005D0001

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	2C MC 700014C0016
Návod k instalaci	2C MC 000040M0001
Pokyny a příručky	2C MC 000040M0001

Klasifikace

ETIM 7	EC000140 - CEE plug
ETIM 8	EC000140 - CEE plug
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39121402
Třída eClass	27440509
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4526 >> Electrical plugs

Kategorie

Prístroje a rozváděče nízkého napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Tough & Safe → Plugs

