

PRODUCT-DETAILS

US/U4.2

US/U4.2 Universal Interface, 4-fold, FM



Obecné informace

Typ	US/U4.2
Id výrobku	GHQ6310070R0111
EAN	4016779564816
Katalogový popis	US/U4.2 Universal Interface, 4-fold, FM
Detailní popis	The Universal Interface has 4 channels which can be parameterised as inputs or outputs, e.g. for connection of conventional push-buttons, auxiliary contacts, LEDs and electronic relays ER/U 1.1. Requires ETS2 V1.2a.

Objednací údaje

EAN	4016779564816
Číslo celního sazebníku	85176200
Minimální objednáací množství	1 piece
E-Number (Switzerland)	405830105
E-Number (Finland)	2815195
E-Number (Sweden)	1750164

Rozměry

Čistá hloubka výrobku	40 mm
Čistá výška výrobku	39 mm

Čistá šířka výrobku	12 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.044 kg

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	box 1 piece
Úroveň balení 1, EAN	4016779564816
Úroveň balení 1, délka	23 mm
Úroveň balení 1, výška	65 mm
Úroveň balení 1, šířka	92 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.06 kg

Technické údaje

Compatible Bus Systems	KNX (TP)
Krytí	IP20
Typ upevnění	Flush Mounted

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

CB certifikát	9AKK107991A3201
List s údaji, technické informace	2CDC504021D0201 2CDC504023D0202
Prohlášení o shodě - CE	2CDK510013D2701
Pokyny a příručky	GHQ6307072P0004
REACH Declaration	9AKK107492A1906
Informace RoHS	2CDK510013D2701

Údaje vnějšího prostředí

Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-----------	-----------------------------------

Klasifikace

ETIM 7	EC001584 - I/O device for bus system
ETIM 8	EC001584 - I/O device for bus system
Trída eClass	V11.0 : 27143145
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
SCIP	87401064-b528-4b2c-b2eb-7d74cd853bd4 Germany (DE)

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → KNX → Standard Inputs → Universal Interfaces

