

NOVINKY

CAMOUFLAGE 2022

narex

www.narex.cz



Vrtací šroubovák

CSV 13-2

Základ veškerého nářadí. S **CSV 13-2** od Narexu **můžete vrtat a šroubovat do mnoha různých materiálů**. Jeho utahovací výkon **65 Nm** uspokojí náročného kutila i zkušeného řemeslníka.



Max. utahovací moment

Počet rychlostí

Skříčidlo max.

65 Nm**2****13 mm**

Cena za balení BASIC

1 990 Kčbez DPH **1 644 Kč**

Akumulátory ani nabíječka nejsou součástí základní dodávky!

PŘEDNOSTI

- Dobře vyvážená konstrukce s ergonomickým středovým držadlem a měkkým pogumovaným povrchem.
- Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon a delší životnost.
- Moderní elektronické řídicí a monitorovací prvky zabraňují přetěžování, snižují opotřebení a prodlužují životnost celého zařízení.
- Robustní hliníkové pouzdro převodovky zvyšuje tuhost a stabilitu uložení.
- Dvourychlostní celokovová převodovka poskytuje širokou variabilitu použití.
- Stavěcí kroužek lze nastavit do celkem 21 úrovní utahovacího výkonu.
- Celokovové rychloupínací skříčidlo má kvalitní stisk a rozsah až do 13 mm.
- Automatický zámek vřetena usnadňuje manipulaci s pracovními nástroji.
- Automatické LED pracovní světlo a opasková spona zvyšují komfort práce.

Technická data	CSV 13-2
Napětí	20 V
Max. utahovací moment	65 Nm
Počet otáček – 1. rychlost	0–450 /min
Počet otáček – 2. rychlost	0–1 600 /min
Max. ø vrutu do dřeva	10 mm
Max. ø vrtání ve dřevě	25 / 40 / 50*
Max. ø vrtání v oceli	13 mm
Rozsah skříčidla	1,5–13 mm
Závit na vřetenu	1/2"-20 UNF
Hmotnost bez akumulátoru	1,4 kg
Hmotnost vč. akumulátoru CB 4	2,0 kg
Objednací číslo	65 405 714

Součást dodávky – základní stroj CSV 13-2, rychloupínací skříčidlo 1,5–13 mm, opasková spona, kartonová krabice Basic Box

* spirálový vrták / sukovník / děrovací pila

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



52dílná sada bitů SUPER LOCK
52-Bit Box SUPER LOCK
(65 404 442)



Vybrušované vrtáky pro precizní a čisté vrtání do všech druhů dřeva
5-SET HSS-G WSP
(65 405 607)



Vybrušované vrtáky pro vrtání do běžných ocelí
25-SET HSS-G MSP
(65 405 603)

PILOVÉ PLÁTKY RBN pro pily ocasky

Nové, univerzální pilové plátky Narex jsou určeny pro rychlé dělení většiny základních konstrukčních materiálů na bázi dřeva, oceli, lehkých slitin a plastu.

Inovovaná konstrukce plátka z velmi kvalitní a houževnaté oceli se vyznačuje dlouhou životností, vysokou stálostí a skvělým řezacím výkonem.



RBN 1342 R

A = 4,2 mm B = 130 mm C = 150 mm D = 1,20 mm E = 19 mm

Použití	dřevo, lepené dřevo, MDF, překližka, kuchyňská pracovní deska, plast
Specifikace	rychlý hrubší řez, možnost řezu v křivkách
Materiál	CrV
Obsah balení	2 ks

Objednáací číslo: 65 405 879

179 Kč
bez DPH 149 Kč

PROFI



6–100 mm



RBN 2142 R

A = 4,2 mm B = 210 mm C = 230 mm D = 1,27 mm E = 19 mm

Použití	dřevo a/s hřebíky, demolice, vyztužený plast, MDF
Specifikace	rychlý hrubší řez, dlouhý plátek
Materiál	Bi-Metal (8 % Cobaltu)
Obsah balení	2 ks

Objednáací číslo: 65 405 880

290 Kč
bez DPH 239 Kč

SUPERPROFI



6–175 mm



RBN 1818 MR VARIO

A = 1,8–2,5 mm B = 180 mm C = 200 mm D = 1,27 mm E = 19 mm

Použití	dřevo a/s hřebíky, ocelová trubka, uzavřený profil, ocel, paleta
Specifikace	přesný rovný řez, středně hrubý, variabilní rozteč, přesný úhel
Materiál	Bi-Metal (8 % Cobaltu)
Obsah balení	2 ks

Objednáací číslo: 65 405 881

249 Kč
bez DPH 205 Kč

SUPERPROFI



3–12 mm



RBN 2118 MR VARIO

A = 1,8–2,5 mm B = 210 mm C = 230 mm D = 0,90 mm E = 19 mm

Použití	dřevo a/s hřebíky, ocelová trubka, vyztužený plast, ocel, paleta, neželezné kovy/hliník
Specifikace	přesný rovný řez, středně hrubý, variabilní rozteč, dlouhý plátek
Materiál	Bi-Metal (8 % Cobaltu)
Obsah balení	2 ks

Objednáací číslo: 65 405 882

290 Kč
bez DPH 239 Kč

SUPERPROFI



3–12 mm



RBN 1314 F

A = 1,4 mm B = 130 mm C = 150 mm D = 0,90 mm E = 19 mm

Použití	nerozová ocel, ocel, ocelový plech, ocelová trubka, otevřený profil, uzavřený profil
Specifikace	přímé a velmi čisté řezy
Materiál	Bi-Metal (8 % Cobaltu)
Obsah balení	2 ks

Objednáací číslo: 65 405 883

190 Kč
bez DPH 157 Kč

SUPERPROFI



1,5–4 mm



RBN 1318 UNI

A = 1,8 mm B = 130 mm C = 150 mm D = 0,90 mm E = 19 mm F = 1,4 mm

Použití	dřevo a/s hřebíky, MDF, ocelový plech, ocelová trubka, uzavřený profil
Specifikace	přesný řez do kovu i do dřeva, oboustranný plátek
Materiál	Tri-Metal (8 % Cobaltu)
Obsah balení	2 ks


Objednáací číslo: 65 405 878

379 Kč
bez DPH 313 Kč

SUPERPROFI



1,5–8 mm



A – rozteč zubů B – pracovní délka
C – celková délka D – tloušťka E – šířka F – rozteč zubů


PILOVÉ KOTOUČE WOOD 185 mm

Nové pilové kotouče Narex WOOD jsou určeny pro podélné řezy do veškerých dřevěných materiálů. Úzké karbidové zuby o šířce 1,6 mm a tenké tělo o tloušťce 1 mm snižují tření a odpor materiálu a zvyšují řezný výkon, díky čemuž jsou tyto pilové

kotouče velmi efektivní především pro akumulátorové kotoučové pily. Konstrukce kotoučů pozitivně ovlivňuje provozní dobu a celkovou životnost akumulátoru. Pilové kotouče Narex WOOD je možné efektivně použít i pro elektrické kotoučové pily.



185 x 1,6/1,0 x 20 Z24T

Použití	multiplex, měkké dřevo, tvrdé dřevo, MDF
Specifikace	rychlý hrubší řez s otřepem
Vnější průměr	185 mm
Šířka zubu/tloušťka těla	1,6/1,0 mm
Materiál zubů	slinutý karbid
Počet zubů	24
Typ	střídavý zub 


Objednací číslo: 65 405 831

490 Kč
bez DPH 404 Kč

SUPERPROFI 




185 x 1,6/1,0 x 20 Z36T

Použití	multiplex, měkké dřevo, tvrdé dřevo, MDF, překližka, laminovaná deska
Specifikace	velmi hladký řez
Vnější průměr	185 mm
Šířka zubu/tloušťka těla	1,6/1,0 mm
Materiál zubů	slinutý karbid
Počet zubů	36
Typ	střídavý zub 


Objednací číslo: 65 405 832

590 Kč
bez DPH 487 Kč

SUPERPROFI 



185 x 1,6/1,0 x 20 Z48T

Použití	multiplex, měkké dřevo, tvrdé dřevo, MDF, překližka, kuchyňská pracovní deska
Specifikace	velmi hladký řez
Vnější průměr	185 mm
Šířka zubu/tloušťka těla	1,6/1,0 mm
Materiál zubů	slinutý karbid
Počet zubů	48
Typ	střídavý zub 

Objednací číslo: 65 405 833

690 Kč
bez DPH 570 Kč

SUPERPROFI 



Specifikace použití

 Měkké dřevo Konstrukční dřevo	 Laminátová deska	 Otevřený profil	 Demolice	 Řez s otřepem
 Tvrdé dřevo	 MDF	 Laminát	 Uzavřený profil	 Velmi hladký řez
 Dřevo a/s hřebíky	 Křivkový řez	 Plast	 Paleta	 Akumulátorová kotoučová pila
 Multiplex Lepené dřevo	 Ocel	 Vyztužený plast Epoxid	 Přesný úhel	 Kotoučová pila
 Překližka	 Ocelový plech	 Nerezová ocel	 Tloušťka materiálu	
 Kuchyňská pracovní deska	 Ocelová trubka	 Neželezné kovy Hliník		

	Typ	Popis stroje	Objednáací číslo	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
	Vrtací šroubovák	CSV 13-2 Basic Box 20 V, BRUSHLESS, max. 65 Nm, max. Ø vrutu 10 mm, sklíčidlo 1,5–13 mm, SOFTGRIP, kartonová krabice, základní stroj bez akumulátorů a nabíječky	65 405 714	1 644	1 990
		vč. startovací sady akumulátorů a nabíječky START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019)		4 115	4 980
	Příklepová vrtačka	CSP 13-2 Basic Box 20 V, BRUSHLESS 20 V, max. 75 Nm, max. Ø v betonu 12 mm, sklíčidlo 1,5–13 mm, SOFTGRIP, kartonová krabice, základní stroj bez akumulátorů a nabíječky	65 405 716	2 471	2 990
		vč. startovací sady akumulátorů a nabíječky START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019)		4 942	5 980
	Pila ocaska	CPO 150 Basic Box 20 V, BRUSHLESS, 3 000 ot./min, dřevo-hloubka řezu až 150 mm, výška zdvihu 28 mm, SOFTGRIP, kartonová krabice, základní stroj bez akumulátorů a nabíječky	65 405 718	2 471	2 990
		vč. startovací sady akumulátorů a nabíječky START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019)		4 942	5 980
	Úhlová bruska	CBU 125 Basic Box 20 V, BRUSHLESS, max. Ø kotouče 125 mm, 8 000 ot./min, SOFTGRIP, kartonová krabice, základní stroj bez akumulátorů a nabíječky	65 405 720	2 057	2 490
		vč. startovací sady akumulátorů a nabíječky START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019)		4 528	5 480
	Přímočará pila	CPL 90 Basic Box 20 V, BRUSHLESS, dřevo-hloubka řezu až 90 mm, 4 stupně předkmitu, SOFTGRIP, kartonová krabice, základní stroj bez akumulátorů a nabíječky	65 405 722	2 884	3 490
		vč. startovací sady akumulátorů a nabíječky START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019)		5 355	6 480
	Kotoučová pila	CPK 65 Basic Box 20 V, BRUSHLESS, Ø kotouče 185 mm, dřevo-hloubka řezu 65 mm, úhel řezání 45°–90°, SOFTGRIP, kartonová krabice, základní stroj bez akumulátorů a nabíječky	65 405 724	2 884	3 490
		vč. startovací sady akumulátorů a nabíječky START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019)		5 355	6 480
	Lehké kombinované kladivo	CKK 22 Basic Box 20 V, BRUSHLESS, SDS-plus, energie úderu 2,2 J, max. Ø v betonu 22 mm, sekání, SOFTGRIP, kartonová krabice, základní stroj bez akumulátorů a nabíječky	65 405 726	2 884	3 490
		vč. startovací sady akumulátorů a nabíječky START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019)		5 355	6 480
	Akumulátor	CB 4 20 V, Li-Ion, 4,0 Ah, 80 Wh	65 405 737	1 231	1 490
	Nabíječka	CN 20 Pro CB 4, nabíjecí čas ca. 60 min	65 405 736	735	890
	Startovací sada	START SET-CMFL 2 ks akumulátoru CB 4 + nabíječka CN 20	65 406 019	2 471	2 990
	LED svítidla	CR LED 20 LED, 20 W, 2 000 lm, USB pro power banku	65 405 728	818	990
	Vyhřívaná bunda	CHJ-XS SET	65 406 036	2 471	2 990
		CHJ-S SET	65 406 037		
		CHJ-M SET Kamuflovaný design, SOFTSHELL, UNISEX, velikosti XS–2XL, praní max. 40 °C, USB 5 V / 2 A, 3 stupně vyhřívání, powerbanka PWB 10 (10 000 mAh)	65 406 038		
		CHJ-L SET	65 406 039		
		CHJ-XL SET	65 406 040		
		CHJ-2XL SET	65 406 041		
	Pracovní rukavice	CRP XL Kamuflovaný design, otěruvzdorné, zesílené dlaně, ochrana kloubů a zápěstí proti úderu, prodyšný materiál, velikost XL	65 405 729	329	399
	Brašna na nářadí	CTP 50 Kamuflovaný design, voděodolná, objem 50 l, množství praktických kapes	65 405 730	1 231	1 490

Váš odborný prodejce:

Dodavatel:
Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Tel.: +420 481 645 471–2
+420 481 645 227

E-mail: narex@narex.cz
www.narex.cz

Centrální servis a podniková prodejna
Narex s.r.o.
U Kartounky 3382
470 01 Česká Lípa

Tel.: +420 481 645 465
E-mail: servis@narex.cz

Najdete nás:



narex

www.narex.cz

Nabídka platí od 1. 4. 2022.

Uvedené ceny bez DPH jsou doporučené, ceny s DPH 21 % jsou orientační. Změny technických údajů si vyhrazujeme. Ručení za tiskové chyby je vyloučeno.

No.: 10 488 696