

## Úhlová bruska

# CBU 125

Úhlová bruska je určena pro všechny univerzální práce v různých oblastech. Kompaktní stroj **Narex CBU 125** zvládne nejen **broušení** a **řezání ocelových konstrukčních prvků**, ale je vhodný také pro

**odstraňování starých nátěrů, úpravu stavebních materiálů nebo řezání keramiky.**



SLIMDESIGN

Cena za balení BASIC

**2 490 Kč**

bez DPH **2 057 Kč**

Výkon Max.  $\varnothing$  kotoučů Hmotnost

**1 000 W** **125 mm** **1,6 kg**

Akumulátory ani nabíječka nejsou součástí základní dodávky!

### PŘEDNOSTI

- Dobře vyvážená konstrukce s obvodem těla pouhých 145 mm.
- Štíhlý design s ergonomickým pogumovaným povrchem.
- Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon a delší životnost.
- Vyšší úroveň ochrany stroje díky elektronické řídicí jednotce s monitorovacími prvky.
- Plochá převodová skříň z hliníkové slitiny zvyšuje tuhost a stabilitu uložení převodů.
- Optimalizované vedení vzduchu zajišťuje dokonalé chlazení i při maximálním zatížení.
- Ergonomické přídatné držadlo zajistí bezpečné uchopení stroje.
- Aretace vřetene usnadňuje výměnu kotoučů.
- Nastavení ochranného krytu bez použití nářadí.

Technická data	CBU 125
Napětí	20 V
Výkon	1 000 W
Otáčky naprázdno	8 000 /min
Závit vřetene	M14
Brusný/řezný kotouč $\varnothing$ max.	125 mm
Brzdná doba kotouče (BK 125/6)	1,6 s
Ochrana přetížení/přehřátí	✓
Hmotnost bez akumulátoru	1,6 kg
Hmotnost vč. akumulátoru CB 4	2,2 kg
Objednací číslo	65 405 720

**Součást dodávky** – základní stroj CBU 125, přídatné držadlo AH M8, příruba a upínací matice, klíč pro upínací matici, ochranný kryt, kartonová krabice Basic Box

### DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Řezný kotouč rovný pro ocel a nerezovou ocel**

RK  $\varnothing$  125x1x22,2 A 60R-BFB INOX 41  
(65 405 159)



**Diamantový řezný kotouč na keramiku**

TURBO CERAMIC RK DIA  $\varnothing$  115/22,2 TC  
(65 405 146)



**Lamelový kotouč 2 v 1 pro broušení běžné a ušlechtilé oceli**

LK  $\varnothing$  125x22,23 27 ZA 40  
(65 405 178)

## PILOVÉ PLÁTKY RBN pro pily ocasky

Nové, univerzální pilové plátky Narex jsou určeny pro rychlé dělení většiny základních konstrukčních materiálů na bázi dřeva, oceli, lehkých slitin a plastu.

Inovovaná konstrukce plátka z velmi kvalitní a houževnaté oceli se vyznačuje dlouhou životností, vysokou stálostí a skvělým řezacím výkonem.



### RBN 1342 R

A = 4,2 mm B = 130 mm C = 150 mm D = 1,20 mm E = 19 mm

Použití	dřevo, lepené dřevo, MDF, překližka, kuchyňská pracovní deska, plast
Specifikace	rychlý hrubší řez, možnost řezu v křivkách
Materiál	CrV
Obsah balení	2 ks

Objednáací číslo: 65 405 879

**179 Kč**  
bez DPH 149 Kč

PROFI



6–100 mm



### RBN 2142 R

A = 4,2 mm B = 210 mm C = 230 mm D = 1,27 mm E = 19 mm

Použití	dřevo a/s hřebíky, demolice, vyztužený plast, MDF
Specifikace	rychlý hrubší řez, dlouhý plátek
Materiál	Bi-Metal (8 % Cobaltu)
Obsah balení	2 ks

Objednáací číslo: 65 405 880

**290 Kč**  
bez DPH 239 Kč

SUPERPROFI



6–175 mm



### RBN 1818 MR VARIO

A = 1,8–2,5 mm B = 180 mm C = 200 mm D = 1,27 mm E = 19 mm

Použití	dřevo a/s hřebíky, ocelová trubka, uzavřený profil, ocel, paleta
Specifikace	přesný rovný řez, středně hrubý, variabilní rozteč, přesný úhel
Materiál	Bi-Metal (8 % Cobaltu)
Obsah balení	2 ks

Objednáací číslo: 65 405 881

**249 Kč**  
bez DPH 205 Kč

SUPERPROFI



3–12 mm



### RBN 2118 MR VARIO

A = 1,8–2,5 mm B = 210 mm C = 230 mm D = 0,90 mm E = 19 mm

Použití	dřevo a/s hřebíky, ocelová trubka, vyztužený plast, ocel, paleta, neželezné kovy/hliník
Specifikace	přesný rovný řez, středně hrubý, variabilní rozteč, dlouhý plátek
Materiál	Bi-Metal (8 % Cobaltu)
Obsah balení	2 ks

Objednáací číslo: 65 405 882

**290 Kč**  
bez DPH 239 Kč

SUPERPROFI



3–12 mm



### RBN 1314 F

A = 1,4 mm B = 130 mm C = 150 mm D = 0,90 mm E = 19 mm

Použití	nerozová ocel, ocel, ocelový plech, ocelová trubka, otevřený profil, uzavřený profil
Specifikace	přímé a velmi čisté řezy
Materiál	Bi-Metal (8 % Cobaltu)
Obsah balení	2 ks

Objednáací číslo: 65 405 883

**190 Kč**  
bez DPH 157 Kč

SUPERPROFI



1,5–4 mm



### RBN 1318 UNI

A = 1,8 mm B = 130 mm C = 150 mm D = 0,90 mm E = 19 mm F = 1,4 mm

Použití	dřevo a/s hřebíky, MDF, ocelový plech, ocelová trubka, uzavřený profil
Specifikace	přesný řez do kovu i do dřeva, oboustranný plátek
Materiál	Tri-Metal (8 % Cobaltu)
Obsah balení	2 ks


Objednáací číslo: 65 405 878

**379 Kč**  
bez DPH 313 Kč

SUPERPROFI



1,5–8 mm



A – rozteč zubů B – pracovní délka  
C – celková délka D – tloušťka E – šířka F – rozteč zubů


# PILOVÉ KOTOUČE WOOD 185 mm

Nové pilové kotouče Narex WOOD jsou určeny pro podélné řezy do veškerých dřevěných materiálů. Úzké karbidové zuby o šířce 1,6 mm a tenké tělo o tloušťce 1 mm snižují tření a odpor materiálu a zvyšují řezný výkon, díky čemuž jsou tyto pilové

kotouče velmi efektivní především pro akumulátorové kotoučové pily. Konstrukce kotoučů pozitivně ovlivňuje provozní dobu a celkovou životnost akumulátoru. Pilové kotouče Narex WOOD je možné efektivně použít i pro elektrické kotoučové pily.



## 185 x 1,6/1,0 x 20 Z24T

Použití	multiplex, měkké dřevo, tvrdé dřevo, MDF
Specifikace	rychlý hrubší řez s otřepem
Vnější průměr	185 mm
Šířka zubu/tloušťka těla	1,6/1,0 mm
Materiál zubů	slinutý karbid
Počet zubů	24
Typ	střídavý zub 


Objednací číslo: 65 405 831

**490 Kč**  
bez DPH 404 Kč

**SUPERPROFI** 




## 185 x 1,6/1,0 x 20 Z36T

Použití	multiplex, měkké dřevo, tvrdé dřevo, MDF, překližka, laminovaná deska
Specifikace	velmi hladký řez
Vnější průměr	185 mm
Šířka zubu/tloušťka těla	1,6/1,0 mm
Materiál zubů	slinutý karbid
Počet zubů	36
Typ	střídavý zub 


Objednací číslo: 65 405 832

**590 Kč**  
bez DPH 487 Kč

**SUPERPROFI** 




## 185 x 1,6/1,0 x 20 Z48T

Použití	multiplex, měkké dřevo, tvrdé dřevo, MDF, překližka, kuchyňská pracovní deska
Specifikace	velmi hladký řez
Vnější průměr	185 mm
Šířka zubu/tloušťka těla	1,6/1,0 mm
Materiál zubů	slinutý karbid
Počet zubů	48
Typ	střídavý zub 

Objednací číslo: 65 405 833

**690 Kč**  
bez DPH 570 Kč

**SUPERPROFI** 



## Specifikace použití

 Měkké dřevo Konstrukční dřevo	 Laminátová deska	 Otevřený profil	 Demolice	 Řez s otřepem
 Tvrdé dřevo	 MDF	 Laminát	 Uzavřený profil	 Velmi hladký řez
 Dřevo a/s hřebíky	 Křivkový řez	 Plast	 Paleta	 Akumulátorová kotoučová pila
 Multiplex Lepené dřevo	 Ocel	 Vyztužený plast Epoxid	 Přesný úhel	 Kotoučová pila
 Překližka	 Ocelový plech	 Nerezová ocel	 Tloušťka materiálu	
 Kuchyňská pracovní deska	 Ocelová trubka	 Neželezné kovy Hliník		

	Typ	Popis stroje	Objednáací číslo	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
	<b>Vrtací šroubovák</b>	<b>CSV 13-2 Basic Box</b> 20 V, BRUSHLESS, max. 65 Nm, max. Ø vrutu 10 mm, sklíčadlo 1,5–13 mm, SOFTGRIP, kartonová krabice, základní stroj bez akumulátorů a nabíječky	65 405 714	<b>1 644</b>	<b>1 990</b>	
		vč. startovací sady akumulátorů a nabíječky <b>START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019)</b>		<b>4 115</b>	<b>4 980</b>	
	<b>Příklepová vrtačka</b>	<b>CSP 13-2 Basic Box</b> 20 V, BRUSHLESS 20 V, max. 75 Nm, max. Ø v betonu 12 mm, sklíčadlo 1,5–13 mm, SOFTGRIP, kartonová krabice, základní stroj bez akumulátorů a nabíječky	65 405 716	<b>2 471</b>	<b>2 990</b>	
		vč. startovací sady akumulátorů a nabíječky <b>START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019)</b>		<b>4 942</b>	<b>5 980</b>	
	<b>Pila ocaska</b>	<b>CPO 150 Basic Box</b> 20 V, BRUSHLESS, 3 000 ot./min, dřevo-hloubka řezu až 150 mm, výška zdvihu 28 mm, SOFTGRIP, kartonová krabice, základní stroj bez akumulátorů a nabíječky	65 405 718	<b>2 471</b>	<b>2 990</b>	
		vč. startovací sady akumulátorů a nabíječky <b>START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019)</b>		<b>4 942</b>	<b>5 980</b>	
	<b>Úhlová bruska</b>	<b>CBU 125 Basic Box</b> 20 V, BRUSHLESS, max. Ø kotouče 125 mm, 8 000 ot./min, SOFTGRIP, kartonová krabice, základní stroj bez akumulátorů a nabíječky	65 405 720	<b>2 057</b>	<b>2 490</b>	
		vč. startovací sady akumulátorů a nabíječky <b>START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019)</b>		<b>4 528</b>	<b>5 480</b>	
	<b>Přímočará pila</b>	<b>CPL 90 Basic Box</b> 20 V, BRUSHLESS, dřevo-hloubka řezu až 90 mm, 4 stupně předkmitu, SOFTGRIP, kartonová krabice, základní stroj bez akumulátorů a nabíječky	65 405 722	<b>2 884</b>	<b>3 490</b>	
		vč. startovací sady akumulátorů a nabíječky <b>START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019)</b>		<b>5 355</b>	<b>6 480</b>	
	<b>Kotoučová pila</b>	<b>CPK 65 Basic Box</b> 20 V, BRUSHLESS, Ø kotouče 185 mm, dřevo-hloubka řezu 65 mm, úhel řezání 45°–90°, SOFTGRIP, kartonová krabice, základní stroj bez akumulátorů a nabíječky	65 405 724	<b>2 884</b>	<b>3 490</b>	
		vč. startovací sady akumulátorů a nabíječky <b>START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019)</b>		<b>5 355</b>	<b>6 480</b>	
	<b>Lehké kombinované kladivo</b>	<b>CKK 22 Basic Box</b> 20 V, BRUSHLESS, SDS-plus, energie úderu 2,2 J, max. Ø v betonu 22 mm, sekání, SOFTGRIP, kartonová krabice, základní stroj bez akumulátorů a nabíječky	65 405 726	<b>2 884</b>	<b>3 490</b>	
		vč. startovací sady akumulátorů a nabíječky <b>START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019)</b>		<b>5 355</b>	<b>6 480</b>	
	<b>Akumulátor</b>	<b>CB 4</b> 20 V, Li-Ion, 4,0 Ah, 80 Wh	65 405 737	<b>1 231</b>	<b>1 490</b>	
	<b>Nabíječka</b>	<b>CN 20</b> Pro CB 4, nabíjecí čas ca. 60 min	65 405 736	<b>735</b>	<b>890</b>	
	<b>Startovací sada</b>	<b>START SET-CMFL</b> 2 ks akumulátoru CB 4 + nabíječka CN 20	65 406 019	<b>2 471</b>	<b>2 990</b>	
	<b>LED svítlna</b>	<b>CR LED 20</b> LED, 20 W, 2 000 lm, USB pro power banku	65 405 728	<b>818</b>	<b>990</b>	
	<b>Vyhřívaná bunda</b>	<b>CHJ-XS SET</b>	65 406 036	<b>2 471</b>	<b>2 990</b>	
		<b>CHJ-S SET</b>	65 406 037			
		<b>CHJ-M SET</b>	Kamuflovaný design, SOFTSHELL, UNISEX, velikosti XS–2XL, praní max. 40 °C, USB 5 V / 2 A, 3 stupně vyhřívání, powerbanka PWB 10 (10 000 mAh)			65 406 038
		<b>CHJ-L SET</b>	65 406 039			
		<b>CHJ-XL SET</b>	65 406 040			
		<b>CHJ-2XL SET</b>	65 406 041			
	<b>Pracovní rukavice</b>	<b>CRP XL</b> Kamuflovaný design, otěruvzdorné, zesílené dlaně, ochrana kloubů a zápěstí proti úderu, prodyšný materiál, velikost XL	65 405 729	<b>329</b>	<b>399</b>	
	<b>Brašna na nářadí</b>	<b>CTP 50</b> Kamuflovaný design, voděodolná, objem 50 l, množství praktických kapes	65 405 730	<b>1 231</b>	<b>1 490</b>	

Váš odborný prodejce:

**Dodavatel:**  
Narex s.r.o.  
Chelčického 1932  
470 01 Česká Lípa

Tel.: +420 481 645 471–2  
+420 481 645 227

E-mail: narex@narex.cz  
www.narex.cz

**Centrální servis a podniková prodejna**  
Narex s.r.o.  
U Kartounky 3382  
470 01 Česká Lípa

Tel.: +420 481 645 465  
E-mail: servis@narex.cz

Najdete nás:



**narex**