

## AQILO IP65

Stropní bodové svítidlo



AQILO IP65 DSO-W



|                       |              |        |        |
|-----------------------|--------------|--------|--------|
| AQILO IP65 DSO-W      | <b>33360</b> | max 7  | bílá   |
| AQILO IP65 DSO-B      | <b>33361</b> | max 7  | černá  |
| AQILO IP65 DSO-GR     | <b>33362</b> | max 7  | grafit |
| AQILO E14 IP65 DSO-GR | <b>36640</b> | max 10 | grafit |
| AQILO E14 IP65 DSO-W  | <b>36641</b> | max 10 | bílá   |
| AQILO E14 IP65 DSO-B  | <b>36642</b> | max 10 | černá  |
| AQILO E27 IP65 DSO-GR | <b>36643</b> | max 20 | grafit |
| AQILO E27 IP65 DSO-W  | <b>36644</b> | max 20 | bílá   |
| AQILO E27 IP65 DSO-B  | <b>36645</b> | max 20 | černá  |

Kanlux AQILO je naše první přisazené svítidlo s tak **vysokým stupněm krytí - IP65**. Vyznačuje se jednoduchým stylem a dostupností ve třech barvách: bílá, černá a grafitová. Vysoký stupeň krytí je určen do místností, kde jsou svítidla vystavena zvýšené vlhkosti a hrozí jim kontakt s vodou např. koupelny, kuchyně a vnější prostory domu, jako jsou terasy, balkony nebo kryté vchody. Do svítidel Kanlux AQILO si můžete sami vybrat vhodné světelné zdroje. Další výhodou svítidel AQILO E14 a AQILO E27 je reflektor.

- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál difuzoru: plast

## AQILO IP65

Stropní bodové svítidlo



AQILO IP65 DSO-W



AQILO IP65 DSO-B



AQILO IP65 DSO-GR



AQILO E14 IP65 DSO-GR



AQILO E14 IP65 DSO-W



AQILO E14 IP65 DSO-B



AQILO E27 IP65 DSO-GR




AQILO E27 IP65 DSO-W




AQILO E27 IP65 DSO-B

## AQILO IP65


Stropní bodové svítidlo



AQILO IP65 DSO



AQILO E14 IP65 DSO



AQILO E27 IP65 DSO