

Informace o výrobku

87 00 100 BK

KNIPEX Cobra® XS

Hasák a instalatérské kleště

DIN ISO 8976



- Optimální přístup i do těch nejužších míst: zvláště kompaktní provedení s velmi úzkou hlavou
- Jednoruční jemné posuvné nastavení pro jednoduché přizpůsobení všem velikostem pracovních dílů
- Dlouhodobý a bezpečný úchop díky vysoké odolnosti vůči opotřebení
- Maximální úchop – průměr 28 mm (1"), plochý materiál až 24 mm – a to pouze s délkou 100 mm
- Průvlečný kloub: vysoká kvalita i odolnost díky dvojitému vedení
- Úchopové plochy se speciálně tvrzenými zuby, tvrdost přibližně 60 HRC
- Samosvorné na trubkách a maticích: žádné sklouzávání na sevřené součásti, práce šetřící síly a vynaložení menší síly
- Kryt chrání prsty před skřípnutím
- Jemné nastavení v 11 polohách



Všeobecně

Č. vyr.	87 00 100 BK
EAN	4003773085843
Kleště	fosfátováno atramentem na šedo
Hlava	leštěno
Rukojeti	hrubý povrch
Hmotnost	87 g
Rozměry	100 x 30 x 10 mm
Norma	DIN ISO 8976
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

Technické atributy

Nastavitelných pozic	11
Kapazität für Rohre (Zoll)	Ø 1 Palce
Kapacita pro matice rozměr klíče v	24 mm
Kapacita pro trubky (průměr)	Ø 28 mm

Technické změny a omyly vyhrazeny



Samosvěrné a odolné – pravý člen rodiny kleští KNIPEX na vodní čerpadla

