

Informace o výrobku

90 22 02 SB

KNIPEX TwistCut®

Nástroj na řezání vlnitých chrániček



- Pro bezpečné a rychlé stříhání plastových vlnitých trubek s univerzálním rozsahem úchopu o \varnothing 13 až 32 mm
- Pro vlnité plastové trubky se šířkou vlny až 2,7 mm
- Žádné poškození uvnitř umístěných kabelů nebo trubek
- Dělení i slabších, pružnějších plastových vlnitých trubek: kvůli prevenci deformace vlnité trubky vyžaduje nástroj TwistCut® pouze malý tlak
- S odizolovacími čepelemi pro průřezy 0,2, 0,3, 0,8, 1,5, 2,5 a 4,0 mm²
- Polohovací příčky přihlášené k patentu na odizolovacích břitech 1,5 a 2,5 mm² pro rychlé vkládání kabelů
- Délková stupnice ve vnitřní straně pro rovnoměrné odizolování kabelů, čitelná pro praváky i leváky
- Jednoduché vložení, bezpečné a snadné oddělení bez prořezu
- Přesný řez bez poškození díky jedinečnému uspořádání nože s postranním vedením
- Dobrý přístup díky štíhlé konstrukci
- Z vícesložkového plastu vyztuženého skelnými vlákny, s měkkou úchopovou zónou


Všeobecně

Č. výr.	90 22 02 SB
EAN	4003773082293
Hmotnost	47 g
Rozměry	100 x 86 x 38 mm
REACH	obsahuje SVHC
RoHS	nelze použít


Technické atributy

Kapacita kleští (průměr)	\varnothing 13 – 32 mm
hodnota odizolování pro vodiče a lanka	0,2 – 4 mm ²

Technické změny a omyly vyhrazeny



90 22 02 SB: Praktická pomůcka pro polohování usnadňuje vkládání jednotlivých vodičů pro odizolování



90 22 02 SB: Nastříhaná délková stupnice pro rovnoměrné odizolování v jednotné délce, čitelná pro praváky i leváky

