





RoHS  Compliant

BOMcheck.net

Barva: 



Data

Geometrické údaje

Šířka	23,7 mm / 0.933 inch
Výška od povrchu	16,9 mm / 0.665 inch
Hloubka	52,8 mm / 2.079 inch

Údaje o materiálu

barva	Černá
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Třída hořlavosti dle UL94	V0
Hmotnost	3.6 g

Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	CN
GTIN	4055143640800
Customs Tariff No.	39269097900



Ke stažení Documentation

Additional Information


Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

CAD/CAE-Data


CAD data

2D/3D Models 221-503/000-004	URL	Stáhnout
------------------------------	-----	----------


Handling Instructions



Inserting a connector into the mounting carrier.




Removing a connector from the mounting carrier.




Inserting a conductor.



Use a cable tie to secure the conductors to the strain relief plate.




Labeling




Horizontal screw mounting



Vertical screw mounting



Horizontal mounting via snap-in foot



Vertical mounting via snap-in foot


Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.



The strain relief plate can be removed.



Testing a connector mounted on the carrier via test slot.

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.