



Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Legenda (návrhové hodnoty)

(III / 2) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 2

Údaje o připojení

Počet typů připojení

1

Mechanické parametry

Suitable

für Stiftleisten

Údaje o materiálu

barva

Oranžová



Požární zatížení	0.023 MJ
Hmotnost	0.73 g

Obchodní údaje

Product Group	3 (Multi Conn. System)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454857653
Customs Tariff No.	39269097900

Ke stažení


Documentation

Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 3,6 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

Handling Instructions

Coding




Coding a male header by inserting a coding pin.

Coding




Coding a female connector by removing coding finger(s).

Coding



Coding a male header by inserting a coding pin.

Změny vyhrazeny.



Coding a female connector by removing coding finger(s).

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.