



popis výrobku: jednoplášťové trubky určené pro ochranu kabelů s optickými vlákny nebo metalických kabelů uložených v zemi v případě větších objemů lze dle specifikací zákazníka objednat různé barevné provedení (i mimo uvedené varianty), značení, počet rozlišovacích pruhů, vnitřní vroubkovaný povrch nebo velikost vnitřního průměru (tloušťku stěny)

balení na dřevěných bubnech a paletách pro odvíjecí bubny je dodáváno pouze na objednávku dle specifikace zákazníka

chráničky jsou testovány tlakem 1,5 MPa pro dobu 1 hodiny

při mechanickém zhuňování vrstev nad chráničkou je třeba dbát na to, aby nebyly překročeny hodnoty dovoleného zatížení chráničky - viz katalog CHRÁNIČKY

materiál: HDPE

bezhalogenový: ano

samozhášivost: ne

teplotní odolnost: -5 - +50 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1

UV stabilita: ne

mechanická odolnost: 750 N / 20 cm

odolnost proti nárazu dle ČSN EN 61386-24: N (normální)

odolnost proti ohnutí: ohebné

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky: ± 0,2 %



příslušenství: spojka šroubovací, spojka narážecí, koncovka, koncovka s ventilem

chemická odolnost: ANO: aceton, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný

NE: anilin, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di vnitřní Ø (mm)	délka (m)	min. poloměr ohybu (mm)	balení	hmotnost balení (kg)	barva	poznámka
06025_FS100	25	20	100	400	svazek	16	černá	na objednávku
06025_KS100	25	20	100	400	svazek	16	světle šedá	na objednávku
číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di vnitřní Ø (mm)	délka (m)	min. poloměr ohybu (mm)	balení	hmotnost balení (kg)	barva	poznámka
06032_AS100	32	27	100	400	svazek	27	oranžová	
06032_BS100	32	27	100	400	svazek	27	červená	
06032_ES100	32	27	100	400	svazek	27	žlutá	
06032_FB	32	27	1750	400	buben	643	černá	na objednávku
06032_FS100	32	27	100	400	svazek	27	černá	
06032_LS100	32	27	100	400	svazek	27	tmavě šedá	
číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di vnitřní Ø (mm)	délka (m)	min. poloměr ohybu (mm)	balení	hmotnost balení (kg)	barva	poznámka
06040_AB	40	33	1750	400	buben	861	oranžová	na objednávku
06040_AP	40	33	2000	400	vazek - palet	799	oranžová	na objednávku
06040_AS100	40	33	100	400	svazek	44	oranžová	
06040_AS300	40	33	300	400	svazek	119	oranžová	na objednávku
06040_BB	40	33	1750	400	buben	861	červená	na objednávku
06040_BS100	40	33	100	400	svazek	44	červená	
06040_BS300	40	33	300	400	svazek	119	červená	na objednávku
06040_CB	40	33	1750	400	buben	861	modrá	na objednávku
06040_CS100	40	33	100	400	svazek	44	modrá	
06040_CS300	40	33	300	400	svazek	119	modrá	
06040_DS100	40	33	100	400	svazek	44	zelená	na objednávku
06040_EB	40	33	1750	400	buben	861	žlutá	na objednávku
06040_ES100	40	33	100	400	svazek	44	žlutá	
06040_ES300	40	33	300	400	svazek	119	žlutá	na objednávku
06040_FB	40	33	1750	400	buben	861	černá	na objednávku
06040_FS100	40	33	100	400	svazek	44	černá	
06040_KS100	40	33	100	400	svazek	44	světle šedá	
06040_KS1VO	40	33	100	400	svazek	44	světle šedá	popis veřejné osvětlení
06040_LB	40	33	1750	400	buben	44	tmavě šedá	na objednávku

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di vnitřní Ø (mm)	délka (m)	min. poloměr ohybu (mm)	balení	hmotnost balení (kg)	barva	poznámka
06050_AB	50	44	1250	500	buben	770	oranžová	na objednávku
06050_AS100	50	44	100	500	svazek	52	oranžová	
06050_BS100	50	44	100	500	svazek	52	červená	
06050_CP	50	44	1250	500	svazek - paleta	714	modrá	na objednávku
06050_CS100	50	44	100	500	svazek	52	modrá	
06050_FB	50	44	1250	500	buben	770	černá	na objednávku
06050_FS100	50	44	100	500	svazek	52	černá	
06050_FS300	50	44	300	500	svazek	144	černá	

rozlišovací pruhy: V případě větších objemů lze u trubky 06032 a 06040 dle specifikací zákazníka objednat rozlišovací pruhy viz rozkreslení níže. Na jednu trubku je možné vyrobit pruhy v jedné barvě.

