

## DATOVÝ LIST PRODUKTU HF LS LI

HF LS LI | Senzor světla a přítomnosti, radiový, instalace svítidla až do výšky 13 m



### Oblasti použití

- Instalace do svítidel s krytím podle IP
- Řízení osvětlení pro chodby v logistických centrech a továrních halách
- Prostory s vysokými stropy

### Výhody výrobku

- Individuální aktivace/deaktivace senzoru osvětlení a přítomnosti pomocí dálkového ovládání
- Citlivost světelného čidla korigovaná na  $V(\lambda)$

### Vlastnosti výrobku

- Senzor osvětlení a přítomnosti pro instalaci do svítidel nebo připojení ke svítidlům
- Detekce přítomnosti pomocí aktivního radarového sensorového prvku
- Indikace funkce dvoubarevnou LED
- Nastavitelný rozsah detekce pohybu
- Montážní výška: 2...13 m
- Integrovaný infračervený dálkový přijímač
- Připojení pomocí konektorové zásuvky 4p4c s ochranou proti obrácené polaritě (RJ10)

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	0,20 W
Jmenovité napětí	6 V
Síťová frekvence	0 Hz

### ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	56,00 mm
Šířka	28,00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	28.00 mm
Výška	21,00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	21.00 mm
Váha výrobku	22,00 g

### BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	bílá
----------------	------

### TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+50 °C
-----------------------	--------------

### SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Maximální instalační výška	8 m
Úhel detekce	35...80 °
Druh instalace	Přípevnění svítidla/Integrace svítidla
Pracovní rozsah, světelný senzor	20...800 lx <sup>1)</sup>

1) Přibližně, měřeno na senzoru





### CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE
Třída ochrany	III
Druh ochrany	IP20

### Výbava / příslušenství

– Vhodné pro jednotku DALIeco Control

### KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		document_name
	User instruction	473257_Operating instructions HF LS LI
	User instruction	HF LS LI
	Declarations Of Conformity CE	505227_CE Declaration DALIeco system
CAD/BIM soubory		document_name
	CAD data 3D PDF	HF LS LI CAD pdf

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4052899921481	Unpacked 1	55 mm x 22 mm x 27 mm	22.00 g	0.03 dm <sup>3</sup>
4052899921498	Shipping box 25	180 mm x 160 mm x 70 mm	680.00 g	2.02 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## DALŠÍ KATALOGOVÉ INFORMACE



## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.